

Centrála**SVĚT OKEN s.r.o.**

Jasenická 1254

Vsetín

755 01

tel.: 603 882 321

mobil:

e-mail: zakazky@svet-oken.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 3423332/0800

IBAN: CZ3908000000000003423332 SWIFT: GIBACZPXXX

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248

VÁŠ SPOKOJENÝ A KOMFORTNÍ DOMOV

**Nabídka: NSXZ240071**

Objednatel:	Společenství vlastníků budovy č.p. 696, ulice Nad Vavrouškou, Praha 8	SVJ Nad Vavrouškou Adresa stavby:
IČ:	26693453	Nad Vavrouškou 696
DIČ:		Praha
Zástupce:	Kolář Stanislav	Cena celkem:
tel.:	723 060 916	Cena bez DPH: 2 712 743,00 Kč
fax:		DPH[12%]: 325 529,16 Kč
e-mail:	skolar@carbonredux.eu	Cena s DPH: 3 038 272,00 Kč
Adresa:	Nad Vavrouškou Praha 8	Dokončení výroby:
		Termín realizace:
		Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne:	23.2.2024	Zpracoval: Šalomonová Jitka


Pozice: 1/: Trojdílné okno se 2-ma sloupky + příslušenství

Rozměry rámu: 2700,0 x 1350,0 mm

Stavební otvor: 2720,0 x 1400,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Trojdílné okno se 2-ma sloupky 18 447,00 Kč
 Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá
 Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 980,00 Kč
 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý
 u=0.6
 Rám: 8001 - 74/66mm
 Kämpfer: 8038 - 82mm
 Křídlo: FIX
 78mm
 Zazdivací lišta: 7205 - 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Příprava - rám: žádná
 Kliky: žádná
 klika okenní standard
 Doplnky: Parapet vnitřní plast dekor S1 931,00 Kč
 Bílá PVC, d=podle okna, hl=250, 1ks
 Parapet pozink RS - dekor S1 1 133,00 Kč
 hnědá RAL8019, d=podle okna, hl=210, 1ks
 Výška kliky: od kraje křídla B:521



!! zmenšeno !!

Množství: 5

Cena za ks: 21 491,00 Kč


Celkem:**107 455,00 Kč****Pozice: 2/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství**

Rozměry rámu: 2400,0 x 1400,0 mm

Stavební otvor: 2420,0 x 1450,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem 22 237,00 Kč
 Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá
 Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 821,00 Kč
 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý
 u=0.6
 Rám: 8001 - 74/66mm
 Sloupek: 8038 - 82mm
 Křídlo: 8092 - 78mm A BD
 Zazdivací lišta: 7205 - 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Příprava - rám: žádná
 Kliky: STD - klika okenní standard
 Doplnky: Parapet vnitřní plast dekor S1 832,00 Kč
 Bílá PVC, d=podle okna, hl=250, 1ks
 Parapet pozink RS - dekor S1 1 020,00 Kč
 hnědá RAL8019, d=podle okna, hl=210, 1ks
 Výška kliky: od kraje křídla A:521, B:521



Množství: 5

Cena za ks: 24 910,00 Kč

Celkem:**124 550,00 Kč**

Pozice : 3/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 2400,0 x 1400,0 mm

Stavební otvor: 2420,0 x 1450,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem 22 237,00 Kč

Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 821,00 Kč

ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý
u=0.6

Rám: 8001 - 74/66mm

Sloupek: 8038 - 82mm

Křídlo: 8092 - 78mm A BD

Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm

Barva těsnění: černá

Příprava - rám: žádná

Klika: STD - klika okenní standard


Doplňky: Parapet vnitřní plast dekor S1 832,00 Kč

Bílá PVC, d=podle okna, hl=250, 1ks

Parapet pozink RS - dekor S1 1 020,00 Kč

hnědá RAL8019, d=podle okna, hl=210,
1ks

Výška kliky: od kraje křídla A:521, B:521



Množství: 5

Cena za ks: 24 910,00 Kč


Celkem:**124 550,00 Kč**

Pozice: 4/: Sestava

Rozměry rámu: 3150,0 x 2070,0 mm

Stavební otvor: 3170,0 x 2120,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 4a 1516,0x2070,0 mm 1 ks

Základní cena: Jednodílné okno

9 695,00 Kč

Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá

Sklo: TN6-14TGI.C-FC5-14TGI.C-TN
6 TN6-F5-TN6 plast.rámeček černý
u=0.6

3 016,00 Kč

Rám: 8001 - 74/66mm

Křídlo: FIX

Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: žádná

Klika: STD - klika okenní standard

Výška kliky: od kraje křídla A:1071

Spoje: celkem

2 129,00 Kč

ZM7281 spoj s výzt.

ZM7281 spoj s výzt.

Pozice: 4b 800,0x2070,0 mm 1 ks

Základní cena: Jednodílné balkonové dveře

12 887,00 Kč

Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 374,00 Kč
F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
černý u=0.6

Rám: 8001 - 74/66mm

Křídlo: 8092 - 78mm ABD

Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: STD - klika okenní standard

Výška kliky: od kraje křídla A:1071

Pozice: 4c 800,0x2070,0 mm 1 ks

Základní cena: Jednodílné balkonové dveře

12 887,00 Kč

Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 374,00 Kč
F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
černý u=0.6

Rám: 8001 - 74/66mm

Křídlo: 8092 - 78mm ABD

Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm

Barva těsnění: černá

Množství: 5

Cena za ks: 41 362,00 Kč

Celkem:**206 810,00 Kč**

Pozice: 5/: Trojdílné okno se 2-ma sloupky + příslušenství

Rozměry rámu: 2350,0 x 1400,0 mm

Stavební otvor: 2370,0 x 1450,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Trojdílné okno se 2-ma sloupky 17 605,00 Kč

Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4 868,00 Kč

ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý
u=0.6

Rám: 8001 - 74/66mm

Kampfer: 8038 - 82mm

Křídlo: FIX

78mm

Zazdivací lišta: 7205 - 30 mm

Barva těsnění: černá

Příprava - rám: žádná

Klika: žádná

klika okenní standard

Doplňky: Parapet vnitřní plast dekor S1 816,00 Kč


Bílá PVC, d=podle okna, hl=250, 1ks

Parapet pozink RS - dekor S1 1 001,00 Kč

hnědá RAL8019, d=podle okna, hl=210,

1ks

Výška kliky: od kraje křídla B:521



Množství: 5

Cena za ks: 20 290,00 Kč


Celkem:**101 450,00 Kč**

Pozice: 6/: Sestava

Rozměry rámu: 4159,0 x 1400,0 mm

Stavební otvor: 4179,0 x 1450,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 6a 2071,0x1400,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem 14 876,00 Kč

Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá
 Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 771,00 Kč

F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý u=0.6

Rám: 8001 - 74/66mm

Sloupek: 8038 - 82mm

Křídlo: 78mm

FIX

Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní standard

žádná

Doplňky: Parapet vnitřní plast 723,00 Kč

dekor S1 Bílá PVC, d=podle okna,
 hl=250, 1ks

Parapet pozink RS - dekor 897,00 Kč

S1 hnědá RAL8019, d=podle okna,
 hl=210, 1ks

Výška kliky: od kraje křídla A:521

dekor S1 Bílá PVC, d=podle okna,
 hl=250, 1ks

Parapet pozink RS - dekor 897,00 Kč

S1 hnědá RAL8019, d=podle okna,
 hl=210, 1ks

Výška kliky: od kraje křídla A:521, B:521

Spoje: celkem 740,00 Kč

ZM7281 spoj s výzt.

Pozice: 6b 2071,0x1400,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem 19 407,00 Kč

Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá
 Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 690,00 Kč

F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý u=0.6

Rám: 8001 - 74/66mm

Sloupek: 8038 - 82mm

Křídlo: 8095 - 78mm

Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: STD - klika okenní standard

Doplňky: Parapet vnitřní plast 723,00 Kč

Množství: 5

Cena za ks: 39 724,00 Kč


Celkem:**198 620,00 Kč**

Pozice: 7/: Sestava

Rozměry rámu: 2650,0 x 2100,0 mm

Stavební otvor: 2670,0 x 2150,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 7a 850,0x2100,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné balkonové dveře 13 246,00 Kč
 Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá
 Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 414,00 Kč
 F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý u=0.6
 Rám: 8001 - 74/66mm
 Křídlo: 8092 - 78mm ABD
 Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Kliky: STD - klika okenní standard
 Výška kliky: od kraje křídla A:1071

Pozice: 7b 1783,0x2100,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 10 938,00 Kč
 Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá
 Sklo: TN6-14TGI.C-FC5-14TGI.C-TN 3 645,00 Kč
 6 TN6-F5-TN6 plast.rámeček černý
 u=0.6
 Rám: 8001 - 74/66mm
 Křídlo: FIX
 Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Kliky: žádná

Spoje: celkem 1 078,00 Kč
 ZM7281 spoj s výzt.

Množství: 5

Cena za ks: 29 321,00 Kč


Celkem:**146 605,00 Kč**

Pozice: 8/: Dvojdílné balkonové dveře se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 2150,0 x 2100,0 mm

Stavební otvor: 2170,0 x 2150,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard




Základní cena:	Dvojdílné balkonové dveře se sloupkem	22 332,00 Kč
Barva (ext/int):	12 - zlatý dub/bílá	
Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	1 236,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý u=0.6	
Rám:	8001 - 74/66mm	
Sloupek:	8040 - 94mm A	
Křídlo:	FIX	
	78mm A BD	
Zazdivací lišta:	7205 - 30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	žádná	
	klika okenní standard	
Výška kliky:	od kraje křídla B:1071	

Množství: 5**Cena za ks: 23 568,00 Kč****Celkem:****117 840,00 Kč****Pozice: 9/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství**

Rozměry rámu: 1760,0 x 550,0 mm

Stavební otvor: 1780,0 x 600,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	13 453,00 Kč
Barva (ext/int):	12 - zlatý dub/bílá	
Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4ThF4	270,00 Kč
	ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý u=0.6	
Rám:	8001 - 74/66mm	
Sloupek:	8038 - 82mm	
Křídlo:	8095 - 78mm	
Zazdivací lišta:	7205 - 30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	STD - klika okenní standard	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	621,00 Kč
	Bílá PVC, d=podle okna, hl=250, 1ks	
	Parapet pozink RS - dekor S1	780,00 Kč
	hnědá RAL8019, d=podle okna, hl=210, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A: 1/2, B: 1/2	


Množství: 5**Cena za ks: 15 124,00 Kč****Celkem:****75 620,00 Kč**

Pozice: 10/: Sestava

Rozměry rámu: 4949,0 x 2250,0 mm

Stavební otvor: 4969,0 x 2300,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 10a	1637,0x2250,0 mm	1 ks	Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th	970,00 Kč
Základní cena:	Dvojdílné balkonové dveře se sloupkem	20 730,00 Kč		F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček černý u=0.6	
Barva (ext/int):	12 - zlatý dub/bílá		Rám:	8001 - 74/66mm	
Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th	970,00 Kč	Sloupek:	8040 - 94mm A	
	F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček		Křídlo:	78mm ABD	
	černý u=0.6			FIX	
Rám:	8001 - 74/66mm		Zazdívací lišta:	7205 - 30 mm	
Sloupek:	8040 - 94mm A		Barva těsnění:	černá	
Křídlo:	FIX		Klika:	klika okenní standard	
	78mm ABD			žádná	
Zazdívací lišta:	7205 - 30 mm		Výška kliky:	od kraje křídla A:1071	
Barva těsnění:	černá				
Klika:	žádná		Spoje:	celkem	2 286,00 Kč
Výška kliky:	od kraje křídla B:1071			ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	
				ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	

Pozice: 10b	1637,0x2250,0 mm	1 ks	Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th	896,00 Kč
Základní cena:	Dvojdílné balkonové dveře	25 475,00 Kč		F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček	
Barva (ext/int):	12 - zlatý dub/bílá			černý u=0.6	
Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th	896,00 Kč			
	F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček				
	černý u=0.6				
Rám:	8001 - 74/66mm				
Stulp AB:	8080 - 64mm				
Křídlo:	8092 - 78mm ABD				
Zazdívací lišta:	7205 - 30 mm				
Barva těsnění:	černá				
Klika:	STD - klika okenní standard				
Výška kliky:	od kraje křídla B:1071				

Pozice: 10c	1637,0x2250,0 mm	1 ks	Sklo:	ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th	970,00 Kč
Základní cena:	Dvojdílné balkonové dveře se sloupkem	20 729,00 Kč		F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček	
Barva (ext/int):	12 - zlatý dub/bílá			černý u=0.6	

Množství: 5

Cena za ks: 72 056,00 Kč


Celkem:**360 280,00 Kč**

Pozice: 11/: Sestava

Rozměry rámu: 5099,0 x 2250,0 mm

Stavební otvor: 5119,0 x 2300,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 11a 1687,0x2250,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné balkonové dveře se sloupkem 20 966,00 Kč
 Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá
 Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 1 004,00 Kč
 F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý u=0.6
 Rám: 8001 - 74/66mm
 Sloupek: 8040 - 94mm A
 Křídlo: FIX
 78mm ABD
 Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Kliky: žádná
 klika okenní standard
 Výška kliky: od kraje křídla B:1071

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 1 004,00 Kč
 F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý u=0.6
 Rám: 8001 - 74/66mm
 Sloupek: 8040 - 94mm A
 Křídlo: 78mm ABD
 FIX
 Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Kliky: klika okenní standard
 žádná
 Výška kliky: od kraje křídla A:1071

Spoje: celkem 2 898,00 Kč
 ZM7291 spoj osma s vyzt.7710
 ZM7291 spoj osma s vyzt.7710

Pozice: 11b 1687,0x2250,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné balkonové dveře 25 737,00 Kč
 Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá
 Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 930,00 Kč
 F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý u=0.6
 Rám: 8001 - 74/66mm
 Stulp AB: 8080 - 64mm
 Křídlo: 8092 - 78mm ABD
 Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Kliky: STD - klika okenní standard
 Výška kliky: od kraje křídla B:1071

Pozice: 11c 1687,0x2250,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné balkonové dveře se sloupkem 20 965,00 Kč
 Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá

Množství: 5

Cena za ks: 73 504,00 Kč


Celkem:**367 520,00 Kč**

Pozice: 12/: Sestava

Rozměry rámu: 2550,0 x 2200,0 mm

Stavební otvor: 2570,0 x 2250,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 12a 1005,0x2200,0 mm 2 ks

Základní cena: Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem 19 872,00 Kč

Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 540,00 Kč

F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček

černý u=0.6

Rám: 8001 - 74/66mm

Kampfer: 8038 - 82mm

Křídlo: FIX

78mm

Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: žádná

klika okenní standard

Výška kliky: od kraje křídla C:521, D:521

ZM7291 spoj osma s vyzt.7710

Pozice: 12b 502,0x2200,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem 10 496,00 Kč

Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá

Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 270,00 Kč

F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček

černý u=0.6

Rám: 8001 - 74/66mm

Sloupek: 8038 - 82mm

Křídlo: FIX

78mm

Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: žádná

klika okenní standard

Výška kliky: od kraje křídla B:521

Spoje: celkem 2 840,00 Kč

ZM7291 spoj osma s vyzt.7710

Množství: 5

Cena za ks: 54 430,00 Kč


Celkem:**272 150,00 Kč**

Pozice: 13/: Sestava

Rozměry rámu: 3750,0 x 550,0 mm

Stavební otvor: 3770,0 x 600,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 13a 900,0x550,0 mm 2 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 7 098,00 Kč
 Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá
 Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 135,00 Kč
 F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý u=0.6
 Rám: 8001 - 74/66mm
 Křídlo: 8095 - 78mm
 Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Klika: STD - klika okenní standard
 Výška kliky: od kraje křídla A:1/2

Pozice: 13b 1946,0x550,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 5 267,00 Kč
 Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá
 Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 279,00 Kč
 F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý u=0.6
 Rám: 8001 - 74/66mm
 Křídlo: FIX
 Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Klika: žádná
 Doplnky: Parapet vnitřní plast 1 278,00 Kč
 dekor S1 Bílá PVC, d=3750, hl=250,
 1ks
 Parapet pozink RS - dekor 1 526,00 Kč
 S1 hnědá RAL8019, d=3750, hl=210,
 1ks

Spoje: celkem 143,00 Kč
 ZM3284 spoj 2mm
 ZM3284 spoj 2mm

Množství: 5

Cena za ks: 22 959,00 Kč


Celkem:**114 795,00 Kč**

Pozice: 14/: Sestava

Rozměry rámu: 2083,0 x 2300,0 mm

Stavební otvor: 2103,0 x 2350,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 14a 1150,0x2300,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem 14 739,00 Kč
 Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá
 Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 677,00 Kč
 F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý u=0.6
 Rám: 8001 - 74/66mm
 Sloupek: 8038 - 82mm
 Křídlo: 78mm
 FIX
 Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Klika: klika okenní standard
 žádná
 Výška kliky: od kraje křídla A:621

Pozice: 14b 850,0x2300,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 7 025,00 Kč
 Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá
 Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 552,00 Kč
 F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý u=0.6
 Rám: 8001 - 74/66mm
 Křídlo: FIX
 Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Klika: žádná

Spoje: celkem 1 300,00 Kč
 ZMR2304 Roh 90st

Množství: 5

Cena za ks: 24 293,00 Kč


Celkem:**121 465,00 Kč**

Pozice: 15/: Sestava

Rozměry rámu: 2932,0 x 2550,0 mm

Stavební otvor: 2952,0 x 2600,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 15a 1015,0x2550,0 mm 1 ks		Pozice: 15d 1015,0x2550,0 mm 1 ks	
Základní cena: Trojdílné okno se sloupkem a poutcem vlevo		Základní cena: Trojdílné okno se sloupkem a poutcem vlevo	
18 727,00 Kč		18 727,00 Kč	
Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá		Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá	
Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th		Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th	
687,00 Kč		687,00 Kč	
F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček		F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček	
černý u=0.6		černý u=0.6	
Rám: 8001 - 74/66mm		Rám: 8001 - 74/66mm	
Kampfer: 82mm		Kampfer: 82mm	
94mm A		94mm A	
Křídlo: FIX		Křídlo: FIX	
78mm		78mm	
Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm		Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm	
Barva těsnění: černá		Barva těsnění: černá	
Pevné příčky: 80401		Pevné příčky: 80401	
Klika: žádná		Klika: žádná	
klika okenní standard		klika okenní standard	
Výška kliky: od kraje křídla C:721		Výška kliky: od kraje křídla C:721	
Pozice: 15c 800,0x2550,0 mm 1 ks		Spoje: celkem	
Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem		3 094,00 Kč	
13 001,00 Kč		ZM7291 spoj osma s vyzt.7710	
Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá		ZMR2304 Roh 90st	
Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th			
485,00 Kč			
F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček			
černý u=0.6			
Rám: 8001 - 74/66mm			
Sloupek: 8038 - 82mm			
Křídlo: FIX			
78mm			
Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm			
Barva těsnění: černá			
Klika: žádná			
klika okenní standard			
Výška kliky: od kraje křídla B:721			

Množství: 5

Cena za ks: 55 408,00 Kč


Celkem:**277 040,00 Kč**

Pozice: 16/: Sestava

Rozměry rámu: 4315,0 x 2550,0 mm

Stavební otvor: 4335,0 x 2600,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 16a 1015,0x2550,0 mm 1 ks		Pozice: 16d 1015,0x2550,0 mm 1 ks	
Základní cena: Trojdílné okno se sloupkem a poutcem vlevo		Základní cena: Trojdílné okno se sloupkem a poutcem vlevo	
18 727,00 Kč		18 727,00 Kč	
Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá		Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá	
Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th		Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th	
687,00 Kč		687,00 Kč	
F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček		F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček	
černý u=0.6		černý u=0.6	
Rám: 8001 - 74/66mm		Rám: 8001 - 74/66mm	
Kampfer: 82mm		Kampfer: 82mm	
94mm A		94mm A	
Křídlo: FIX		Křídlo: FIX	
78mm		78mm	
Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm		Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm	
Barva těsnění: černá		Barva těsnění: černá	
Pevné příčky: 80401		Pevné příčky: 80401	
Klika: žádná		Klika: žádná	
klika okenní standard		klika okenní standard	
Výška kliky: od kraje křídla C:721		Výška kliky: od kraje křídla C:721	
Pozice: 16c 800,0x2550,0 mm 1 ks		Pozice: 16e 1300,0x2220,0 mm 1 ks	
Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem		Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem	
13 001,00 Kč		15 330,00 Kč	
Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá		Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá	
Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th		Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th	
485,00 Kč		750,00 Kč	
F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček		F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček	
černý u=0.6		černý u=0.6	
Rám: 8001 - 74/66mm		Rám: 8001 - 74/66mm	
Sloupek: 8038 - 82mm		Sloupek: 8038 - 82mm	
Křídlo: FIX		Křídlo: 78mm	
78mm		FIX	
Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm		Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm	
Barva těsnění: černá		Barva těsnění: černá	
Klika: žádná		Klika: klika okenní standard	
klika okenní standard		žádná	
Výška kliky: od kraje křídla B:721		Výška kliky: od kraje křídla A:621	

Spoje: celkem 4 348,00 Kč
 ZM7291 spoj osma s vyz.7710
 ZMR2304 Roh 90st
 ZMR2304 Roh 90st

Množství: 5

Cena za ks: 72 742,00 Kč


Celkem:**363 710,00 Kč**

Pozice: 17/: Sestava

Rozměry rámu: 3547,0 x 2030,0 mm

Stavební otvor: 3567,0 x 2080,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



Pozice: 17a 1171,0x2030,0 mm 2 ks
 Základní cena: Dvojdílné balkonové dveře se sloupkem 17 042,00 Kč

Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá
 Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 572,00 Kč
 F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý u=0.6
 Rám: 8001 - 74/66mm
 Sloupek: 8040 - 94mm A
 Křídlo: 78mm A BD
 FIX

Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: klika okenní standard

žádná

Výška kliky: od kraje křídla A:1071

Pozice: 17b 1171,0x2030,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné balkonové dveře 21 174,00 Kč

Barva (ext/int): 12 - zlatý dub/bílá
 Sklo: ThF4-14TGI.C-F4-14TGI.C-4Th 512,00 Kč
 F4 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček
 černý u=0.6

Rám: 8001 - 74/66mm

Stulp AB: 8080 - 64mm

Křídlo: 8092 - 78mm A BD

Zazdívací lišta: 7205 - 30 mm

Barva těsnění: černá

Klika: STD - klika okenní standard

Výška kliky: od kraje křídla B:1071

Spoje: celkem 2 094,00 Kč
 ZM728 1 spoj s výzt.
 ZM728 1 spoj s výzt.

Množství: 5

Cena za ks: 59 008,00 Kč

Celkem:**295 040,00 Kč**

Cenová rekapitulace

Položek: 17 cena:		3 039 070,00 Kč
Množstevní sleva	51,0%	-1 549 926,00 Kč

Cena po slevě		1 489 144,00 Kč
Parapety vnitřní		33 780,00 Kč
Množstevní sleva	35,0%	-11 823,00 Kč

Cena po slevě		21 957,00 Kč
Parapety vnější pozink.		41 370,00 Kč
Množstevní sleva	35,0%	-14 480,00 Kč

Cena po slevě		26 891,00 Kč
Příplatek za skla		146 530,00 Kč
Doplňující a spojovací profily		114 750,00 Kč
Demontáž	1237,24 m	49 490,00 Kč
Montáž	1237,24 m	334 055,00 Kč
Montáž venkovních ZN parapetů		14 627,00 Kč
Montáž nadrozměru		25 000,00 Kč
Likvidace	185,00 ks	77 700,00 Kč
Zed. zapravení jednoduché + MO vnitř. parapetů		321 200,00 Kč
Doprava		23 400,00 Kč
Zaměření ZDARMA		zdarma
Přesuny, manipulace, koordinace		68 000,00 Kč
Součet:		2 712 743,00 Kč
DPH[12%]:		325 529,16 Kč
Celkem:		3 038 272,00 Kč
Záloha:		0,00 Kč

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

děkujeme za Váš projevovaný zájem o naše výrobky a předkládáme Vám vypracovanou cenovou nabídku našich **kvalitních ČESKÝCH** plastových oken a dveří vyrobených z německých profilů **GEALAN**.

Tato cenová nabídka má platnost 14 dnů od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

FIRMA SVĚT OKEN s. r. o. je držitelem Certifikátů dle norem jakosti:
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001

ZAMĚŘENÍ provádíme ZDARMA

PROFILY: 6-ti komorové německé profily GEALAN – [S8000IQ](#) se stavební hloubkou 74mm, **LINEAR 74 MD 90°** se stavební hloubkou 74 mm a středovým těsněním, hranaté zasklívací lišty řezané pod úhlem 90°, **LINEAR 74 MD 45°** se stavební hloubkou 74 mm a středovým těsněním, oblé zasklívací lišty řezané pod úhlem 45°, **[S9000](#)** se stavební hloubkou **83mm** a středovým těsněním, **S9000 Plus** se stavební hloubkou 83 mm a pevným středovým těsněním.

Tyto profily se svými statickými a tepelněizolačními vlastnostmi řadí na přední místo na trhu plastových profilů. Veškeré certifikáty zkoušek a prohlášení o vlastnostech lze stáhnout na www.svet-oken.cz

BAREVNÁ ŠKÁLA PROFILŮ: nabízíme Vám mimo základní bílou barvu až 40 dalších barevných provedení. V základu dodáváme profily s černým těsněním

KOVÁNÍ: naše okna jsou osazena špičkovým celoobvodovým kováním. Naše okna mají ve standardu dva bezpečnostní uzavírací body, pojistku proti chybné manipulaci a u OS oken mikroventilaci – spárové větrání.

ZASKLENÍ: naše okna jsou standardně zasklená izolačním dvojsklem s koeficientem prostupu tepla $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ a zvukovým útlumem 32dB a teplým distančním rámečkem ZDARMA. Dále Vám můžeme nabídnout zasklení trojsklem s koeficientem prostupu tepla až do $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$.

POZICE OKEN A DVEŘÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU STANDARDNĚ OTVÍRAVÉ DOVNITŘ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

PLATEBNÍ PODMÍNKY: záloha ve výši 70% z ceny díla, doplatek je splatný v hotovosti v den předání díla, pokud není dohodnuto jinak.

TERMÍNY DODÁNÍ: dle aktuální výrobní a montážní kapacity. Termín výroby, pokud nebylo dohodnuto jinak, počíná běžet uhrazením sjednané zálohy. Termín dodání je možno řešit individuálně dle stávající výrobní kapacity.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 60 měsíců na okna a dveře s montáží, 24 měsíců na doplňky a služby

Dále Vám nabízíme MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, LIKVIDACE, ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ a mnoho doplňkového sortimentu.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje montáž s ošetřením připojovací spáry – jedině tento způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 73 0540–2 tepelná ochrana budov a ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře-Požadavky na zabudování. Nabízíme nejnovější technický standard v systému Soudal SWS za příplatek 120,- Kč/bm k ceně montáže. Příplatek za montáž systému Soudal SWS obsahuje pouze dodávku a montáž okenních folií na rám otvorové výplně, v ceně příplatku není obsažena úprava stavebních otvorů a nalepení folií na ostění. V případě montáže okenních folií na ostění, za příplatek 25,- Kč/bm, je povinností objednatele zajistit před montáží stavební připravenost stavebního otvoru v souladu s požadavky ČSN 74 6077. Pracovní teplota pro montáž okenních folií je od +5°C do +35°C. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není v prodlení s ukončením díla za dny, po které nebude dílo provádět v důsledku poklesu denní teploty pod +5°C. Další informace o systému SWS a požadavky na stavební připravenost naleznete na www.svet-oken.cz.

Tato předběžná cenová nabídka a soubory nebo dokumenty k ní přiložené nepředstavuje příslib, nabídku, návrh na uzavření smlouvy a není ani přijetím případného návrhu či protinávrhem k takovému návrhu.

Smlouvy nebo jejich změny jsou společností SVĚT OKEN s.r.o. uzavírány pouze v písemné formě, jsou-li dohodnuty všechny náležitosti, s tím, že smlouvy jsou podepisovány oprávněnými osobami na základě pověření (plných mocí).

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na Vaši objednávku. Velmi rádi Vám odborně poradíme nebo zodpovíme vaše případné dotazy na některé z našich [poboček](#) SVĚT OKEN s. r. o. nebo volejte **ZDARMA** na Zelenou linku **800 100 039**.