

Obchodní zastoupení

TSH plast s.r.o.

Sídlo společnosti: Želeč 314, 391 74 Želeč
POBOČKA - Rakovník
Pražská 4, 269 01 Rakovník

tel.: 775 863 200
mobil: 313 515 057
e-mail: rakovník@tshplast.cz

Bankovní spojení:

ČSOB Tábor

č.ú.: 159695414/0300

IBAN: CZ6703000000000159695414 SWIFT:

IČ: 25170473 DIČ: CZ25170473

C 7565



Nabídka: VX240349

Objednatel:	SVJ Nad Vavruškou 696	Adresa stavby:	Nad Vavruškou 696 Praha 8 181 00
IČ:			
DIČ:			
Zástupce:	SVJ Nad Vavruškou 696		
tel.:	723 060 916		
fax:			
e-mail:	skolar@carbonredux.eu		
Adresa:	Nad Vavruškou 696 Praha 8 181 00	Dokončení výroby:	
		Termín realizace:	6 t. od úhrady zálohy + sml.
		Výrobní rozměry dodal:	
Zpracováno dne:	26.02.2024	Zpracoval:	Jankurová Veronika

Vážený zákazníku,

předkládám Vám cenovou kalkulaci OPRAVDU ČESKÝCH plastových oken a dveří vyrobených z vlastního sedmikomorového profilu HORIZONT PS penta plus.

Profil: SEDMIKOMOROVÝ profil HORIZONT PS penta plus, $U_f=1.08$ vč. výztuhy
Hluboce zapuštěné sklo (Systém DEEP GLASS) pro minimalizaci rosení skel z vnitřní strany
Stavební hloubka profilu 75 mm
Třída profilu "A"
Bezolovnaté provedení PRO NATURE

Kování: Celooobvodové kování WINKHAUS activPilot s bezpečnostními prvky již v základu
Dva bezpečnostní uzávěry v základu
Bezpečnostní klika SECUSTIC
Dimenzovaná nosnost pantů podle velikosti křídel a zasklení

Sklo: Izolační dvojskla, trojskla nebo dvojskla s fólií HEAT MIRROR Ug od 1,1 až po 0,5

Prostup tepla Uw (celé okno) : 0.82 - 1,2 W/K.m2 v závislosti na použitém skle.

Výběr dodavatele oken nebo dveří není jednoduchou záležitostí a nelze jej provést pouhým srovnáním cen. Proto Vás tímto zvuk osobní návštěvě obchodní kanceláře, kde si můžete všechny výrobky skutečně prohlédnout a vyzkoušet.

Pokud se k nám nemůžete dostavit osobně, jsme připraveni Vám jakékoliv dotazy nebo nejasnosti zodpovědět telefonicky nebo emailem.



*** více informací naleznete také na : *** www.tshplast.cz ***



PENTA - POCTIVÝ ČESKÝ PROFIL

Pozice: 1/: Trojdílné okno se dvěma sloupky + příslušenství


Rozměry rámu: 2700,0 x 1350,0 mm

Stavební otvor: 2720,0 x 1400,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)

Základní cena: Trojdílné okno se dvěma sloupky 50 398,00 Kč
 Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)
 Sleva 55,0% ze základní ceny -27 719,00 Kč

Cena po slevě: 22 679,00 Kč



Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.6 chromatech ultra
 Rám: 2514 - Okenní PENTA7 komor. 75/ 69 mm
 Sloupek: 2534 - Sloupek PENTA7 komor. 94 mm
 Křídlo: Bez křídla - neotvíravé
 Okenní PENTA 7 komor.
 Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Montáž: Kotvy - Kotvy / vruťky dle ČSN 746077
 Kliky: žádná
 ATLANTA SECUSTIC
 Doplnky: Parapet vnitřní PVC0 bílá, 1 144,00 Kč
 d=podle okna, hl=220, 1ks
 Sleva 55,0% z doplňků -629,00 Kč
 Výška kliky: od kraje křídla B:571
 Hmot. prvku: 140 kg

!! zmenšeno !!

Množství: 5

Cena za ks: 23 194,00 Kč

Celkem:**115 970,00 Kč****Pozice: 2/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství**


Rozměry rámu: 2400,0 x 1400,0 mm

Stavební otvor: 2420,0 x 1450,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)

Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem 47 487,00 Kč
 Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)
 Sleva 55,0% ze základní ceny -26 118,00 Kč

Cena po slevě: 21 369,00 Kč



Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.6 chromatech ultra
 Rám: 2514 - Okenní PENTA7 komor. 75/ 69 mm
 Sloupek: 2534 - Sloupek PENTA7 komor. 94 mm
 Křídlo: 2527 - Okenní PENTA 7 komor.
 Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Montáž: Kotvy - Kotvy / vruťky dle ČSN 746077
 Kliky: STDSEC - ATLANTA SECUSTIC
 Doplnky: Panty 130 kg standardní barva 1ks 1 035,00 Kč
 Parapet vnitřní PVC0 bílá, d=podle okna, hl=220, 1ks
 Sleva 55,0% z doplňků -569,00 Kč
 Výška kliky: od kraje křídla A:571, B:571
 Hmot. prvku: 137 kg

Množství: 5

Cena za ks: 21 835,00 Kč

Celkem:**109 175,00 Kč**

Pozice: 3/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 2400,0 x 1400,0 mm


Stavební otvor: 2420,0 x 1450,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)

Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem 47 487,00 Kč

Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)
Sleva 55,0% ze základní ceny -26 118,00 Kč

Cena po slevě: 21 369,00 Kč



Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.6 chromatech ultra

Rám: 2514 - Okenní PENTA7 komor. 75/ 69 mm

Sloupek: 2534 - Sloupek PENTA7 komor. 94 mm

Křídlo: 2527 - Okenní PENTA 7 komor.

Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)

Montáž: Kotvy - Kotvy / vruťky dle ČSN 746077

Klika: STDSEC - ATLANTA SECUSTIC

Doplňky: Panty 130 kg standardní barva 1ks 1 035,00 Kč
Parapet vnitřní PVC0 bílá, d=podle okna, hl=220, 1ks

Sleva 55,0% z doplňků -569,00 Kč

Výška kliky: od kraje křídla A:571, B:571

Hmot. prvku: 137 kg

Množství: 5

Cena za ks: 21 835,00 Kč


Celkem:**109 175,00 Kč**

Pozice: 4/: Sestava

Rozměry rámu: 3150,0 x 2070,0 mm

Stavební otvor: 3170,0 x 2120,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)



Pozice: 4a 800,0x2070,0 mm 1 ks		Křídlo: FIX - Bez křídla - neotvíravé	
Základní cena: Jednodílné balkonové dveře		Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
Barva (int/ext): 815 - Bíla / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)		Klika: žádná	
Sleva 55,0% ze základní ceny		Kováň: Hmot. prvku: 109 kg	
Cena po slevě:		11 881,00 Kč	
Sklo:	PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra	Pozice: 4c 800,0x2070,0 mm 1 ks	
Rám:	2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	Základní cena: Jednodílné balkonové dveře	26 402,00 Kč
Křídlo:	2527 - Okenní PENTA 7 komor.	Barva (int/ext): 815 - Bíla / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)	
Zazdívací lišta:	2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	Sleva 55,0% ze základní ceny	-14 521,00 Kč
Klika:	STDSEC - ATLANTA SECUSTIC Světlost dveří A 662x1972 balk. madélko součástí	Cena po slevě:	
Výška kliky:	od kraje křídla A:1071	11 881,00 Kč	
Hmot. prvku:	76 kg	Sklo:	PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra
Pozice: 4b 1490,0x2070,0 mm 1 ks		Rám:	2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
Základní cena: Jednodílné okno	37 473,00 Kč	Křídlo:	2527 - Okenní PENTA 7 komor.
Barva (int/ext): 815 - Bíla / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)		Zazdívací lišta:	2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
Sleva 55,0% ze základní ceny	-20 610,00 Kč	Klika:	STDSEC - ATLANTA SECUSTIC Světlost dveří A 662x1972 balk. madélko součástí
Cena po slevě:		Výška kliky:	od kraje křídla A:1071
16 863,00 Kč		Hmot. prvku:	76 kg
Sklo:	PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra	Spoje: celkem	
Rám:	2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	Sleva 55% z doplňků	
		ZM2577 Spoj I penta + výztuha	
		ZM2577 Spoj I penta + výztuha	

Množství: 5

Cena za ks: 43 794,00 Kč

Celkem:**218 970,00 Kč**

Pozice: 5/: Trojdílné okno se dvěma sloupky + příslušenství


Rozměry rámu: 2350,0 x 1400,0 mm

Stavební otvor: 2370,0 x 1450,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)

Základní cena: Trojdílné okno se dvěma sloupky 46 565,00 Kč
 Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)
 Sleva 55,0% ze základní ceny -25 611,00 Kč

Cena po slevě: 20 954,00 Kč



Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.6 chromatech ultra
 Rám: 2514 - Okenní PENTA7 komor. 75/ 69 mm
 Sloupek: 2534 - Sloupek PENTA7 komor. 94 mm
 Křídlo: Bez křídla - neotvíravé
 Okenní PENTA 7 komor.
 Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Montáž: Kotvy - Kotvy / vruty dle ČSN 746077
 Kliky: žádná
 ATLANTA SECUSTIC
 Doplnky: Parapet vnitřní PVC0 bílá, 1 018,00 Kč
 d=podle okna, hl=220, 1ks
 Sleva 55,0% z doplňků -560,00 Kč
 Výška kliky: od kraje křídla B:571
 Hmot. prvku: 129 kg

Množství: 5

Cena za ks: 21 412,00 Kč


Celkem:**107 060,00 Kč**

Pozice: 6/: Sestava

Rozměry rámu: 4162,0 x 1400,0 mm

Stavební otvor: 4182,0 x 1450,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)



Pozice: 6a 2080,0x1400,0 mm 1 ks					
Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem		40 041,00 Kč	Sklo:	PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.	
Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)			Rám:	6 chromatech ultra	
Sleva 55,0% ze základní ceny		-22 023,00 Kč		2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	
Cena po slevě:		18 018,00 Kč	Sloupek:	2534 - Sloupek PENTA7 komor. 94 mm	
			Křídlo:	2527 - Okenní PENTA 7 komor.	
			Zazdívací lišta:	2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
Sklo:	PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.		Klika:	STDSEC - ATLANTA SECUSTIC	
Rám:	2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm		Doplňky:	Parapet vnitřní PVC0 bílá, d=podle okna, hl=220, 1ks	919,00 Kč
Sloupek:	2534 - Sloupek PENTA7 komor. 94 mm			Sleva 55,0% z doplňků	-505,00 Kč
Křídlo:	Okenní PENTA 7 komor. Bez křídla - neotvíravé		Výška kliky:	od kraje křídla A:571, B:571	
Zazdívací lišta:	2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)		Hmot. prvku:	120 kg	
Klika:	ATLANTA SECUSTIC žádná		Spoje:	celkem	610,00 Kč
Doplňky:	Parapet vnitřní PVC0 bílá, d=podle okna, hl=220, 1ks	919,00 Kč		Sleva 55% z doplňků	-335,50 Kč
	Sleva 55,0% z doplňků	-505,00 Kč		ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím	
Výška kliky:	od kraje křídla A:571				
Hmot. prvku:	113 kg				
Pozice: 6b 2080,0x1400,0 mm 1 ks					
Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem		42 086,00 Kč			
Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)					
Sleva 55,0% ze základní ceny		-23 147,00 Kč			
Cena po slevě:		18 939,00 Kč			

Množství: 5

Cena za ks: 38 059,00 Kč


Celkem:**190 295,00 Kč**

Pozice: 7I: Sestava

Rozměry rámu: 2650,0 x 2100,0 mm

Stavební otvor: 2670,0 x 2150,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)



Pozice: 7a 850,0x2100,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné balkonové dveře 27 812,00 Kč
 Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)
 Sleva 55,0% ze základní ceny -15 297,00 Kč

Křídlo: FIX - Bez křídla - neotvíravé
 Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Kliky: žádná
 Kování:
 Hmot. prvku: 165 kg

Cena po slevě: 12 515,00 Kč

Spoje: celkem 3 572,00 Kč
 Sleva 55% z doplňků -1 964,60 Kč
 ZM2577 Spoj I penta + výztuha

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.
 6 chromatech ultra

Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm

Křídlo: 2527 - Okenní PENTA 7 komor.

Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)

Klika: STDSEC - ATLANTA SECUSTIC

Světlost dveří A 712x2002

balk. madélko součástí

Výška kliky: od kraje křídla A:1071

Hmot. prvku: 81 kg

Pozice: 7b 1770,0x2100,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 48 653,00 Kč
 Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)
 Sleva 55,0% ze základní ceny -26 759,00 Kč

Cena po slevě: 21 894,00 Kč

Sklo: PU6-14G_Ar-FL4-14G_Ar-PU6 TSK 6/4/6 mm 0.6 chromatech ultra

Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm

Množství: 5

Cena za ks: 36 016,00 Kč


Celkem:**180 080,00 Kč**

Pozice: 8/: Sestava

Rozměry rámu: 2150,0 x 2100,0 mm

Stavební otvor: 2170,0 x 2150,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)



Pozice: 8b 1060,0x2100,0 mm 1 ks

Základní cena: Jednodílné okno

Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)

Sleva 55,0% ze základní ceny

28 122,00 Kč

Klika:

KOMOR)

STDSEC - ATLANTA SECUSTIC

Světlost dveří A 922x2002

balk. madélko součástí

od kraje křídla A:1071

Výška kliky:

Hmot. prvku:

95 kg

Cena po slevě:

12 655,00 Kč

Spoje:

celkem

3 572,00 Kč

Sleva 55% z doplňků

-1 964,60 Kč

ZM2577 Spoj I penta + výztuha

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.

6 chromatech ultra

Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm

Křídlo: FIX - Bez křídla - neotvíravé

Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)

Klika: žádná

Kování:

Hmot. prvku: 81 kg

Pozice: 8c 1060,0x2100,0 mm 1 ks

Základní cena: Jednodílné balkonové dveře

Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)

Sleva 55,0% ze základní ceny

32 552,00 Kč

-17 904,00 Kč

Cena po slevě:

14 648,00 Kč

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.

6 chromatech ultra

Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm

Křídlo: 2527 - Okenní PENTA 7 komor.

Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7

Množství: 5

Cena za ks: 28 910,00 Kč

Celkem:**144 550,00 Kč**

Pozice : 9/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství


Rozměry rámu: 1760,0 x 550,0 mm

Stavební otvor: 1780,0 x 600,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	24 223,00 Kč
Barva (int/ext):	815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)	
	Sleva 55,0% ze základní ceny	-13 323,00 Kč

Cena po slevě:	10 900,00 Kč
----------------	--------------



Sklo:	PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.6 chromatech ultra	
Rám:	2514 - Okenní PENTA7 komor. 75/ 69 mm	
Sloupek:	2534 - Sloupek PENTA7 komor. 94 mm	
Křídlo:	2527 - Okenní PENTA 7 komor.	
Zazdívací lišta:	2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
Montáž:	Kotvy - Kotvy / vrutky dle ČSN 746077	
Klika:	STDSEC - ATLANTA SECUSTIC	
Doplňky:	Parapet vnitřní PVC0 bílá, d=podle okna, hl=220, 1ks	803,00 Kč
	Sleva 55,0% z doplňků od kraje křídla A:1/2 , B:1/2	-442,00 Kč
Výška kliky:		
Hmot. prvku:	49 kg	

Množství: 5

Cena za ks: 11 261,00 Kč


Celkem:**56 305,00 Kč**

Pozice: 10/: Sestava

Rozměry rámu: 4950,0 x 2250,0 mm

Stavební otvor: 4970,0 x 2300,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)



Pozice: 10a 1650,0x2250,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné balkonové dveře 64 538,00 Kč
 Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)
 Sleva 55,0% ze základní ceny -35 496,00 Kč

Cena po slevě: 29 042,00 Kč

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.
 6 chromatech ultra
 Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
 Stulp AB: 2541 - Stulp PENTA 70 mm
 Křídlo: 2522 - Dveřní 7 komor. otv. DOVNITŘ 109 mm
 Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Kliky: STDSEC - ATLANTA SECUSTIC
 Světlost dveří A 721x2152
 Světlost dveří B 721x2152
 balk. madélko součástí
 Výška kliky: od kraje křídla B:1071
 Hmot. prvku: 170 kg

Pozice: 10b 795,0x2250,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné balkonové dveře 32 241,00 Kč
 Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)
 Sleva 55,0% ze základní ceny -17 733,00 Kč

Cena po slevě: 14 508,00 Kč

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.

Rám: 6 chromatech ultra
 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
 Křídlo: 2522 - Dveřní 7 komor. otv. DOVNITŘ 109 mm
 Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Kliky: STDSEC - ATLANTA SECUSTIC
 Světlost dveří A 657x2152
 balk. madélko součástí
 Výška kliky: od kraje křídla A:1071
 Hmot. prvku: 86 kg

Pozice: 10c 795,0x2250,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 23 642,00 Kč
 Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)
 Sleva 55,0% ze základní ceny -13 003,00 Kč

Cena po slevě: 10 639,00 Kč

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.
 6 chromatech ultra
 Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
 Křídlo: FIX - Bez křídla - neotvíravé
 Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Kliky: žádná
 Kování:
 Hmot. prvku: 68 kg

Pozice: 10d 795,0x2250,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné balkonové dveře 32 241,00 Kč
 Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)
 Sleva 55,0% ze základní ceny -17 733,00 Kč


	Cena po slevě:	14 508,00 Kč
Sklo:	PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra	
Rám:	2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	
Křídlo:	2522 - Dveřní 7 komor. otv. DOVNITŘ 109 mm	
Zazdívací lišta:	2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
Klika:	STDSEC - ATLANTA SECUSTIC Světlost dveří A 657x2152 balk. madélko součástí	
Výška kliky:	od kraje křídla A:1071	
Hmot. prvku:	86 kg	
Pozice:	10e 795,0x2250,0 mm 1 ks	
Základní cena:	Jednodílné okno	23 642,00 Kč
Barva (int/ext):	815 - Bíla / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)	
	Sleva 55,0% ze základní ceny	-13 003,00 Kč
	Cena po slevě:	10 639,00 Kč
Sklo:	PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra	
Rám:	2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	
Křídlo:	FIX - Bez křídla - neotvíravé	
Zazdívací lišta:	2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
Klika:	žádná	
Kování:		
Hmot. prvku:	68 kg	
Spoje:	celkem	15 312,00 Kč
	Sleva 55% z doplňků	-8 421,60 Kč
	ZM2577 Spoj l penta + výztuha	
	ZM2577 Spoj l penta + výztuha	
	ZM2577 Spoj l penta + výztuha	
	ZM2577 Spoj l penta + výztuha	
Množství: 5		Cena za ks: 86 226,00 Kč
Celkem:		431 130,00 Kč

Pozice: 11/: Sestava

Rozměry rámu: 5100,0 x 2250,0 mm

Stavební otvor: 5120,0 x 2300,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)



Pozice: 11a 1700,0x2250,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné balkonové dveře 66 476,00 Kč
 Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)
 Sleva 55,0% ze základní ceny -36 562,00 Kč

Cena po slevě: 29 914,00 Kč

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.
 6 chromatech ultra
 Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
 Stulp AB: 2541 - Stulp PENTA 70 mm
 Křídlo: 2522 - Dveřní 7 komor. otv. DOVNITŘ 109 mm
 Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Klika: STDSEC - ATLANTA SECUSTIC
 Světlost dveří A 746x2152
 Světlost dveří B 746x2152
 balk. madélko součástí
 Výška kliky: od kraje křídla B:1071
 Hmot. prvku: 176 kg

Pozice: 11b 820,0x2250,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné balkonové dveře 32 872,00 Kč
 Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)
 Sleva 55,0% ze základní ceny -18 080,00 Kč

Cena po slevě: 14 792,00 Kč

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.

6 chromatech ultra
 Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
 Křídlo: 2522 - Dveřní 7 komor. otv. DOVNITŘ 109 mm
 Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Klika: STDSEC - ATLANTA SECUSTIC
 Světlost dveří A 682x2152
 balk. madélko součástí
 Výška kliky: od kraje křídla A:1071
 Hmot. prvku: 88 kg

Pozice: 11c 820,0x2250,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné okno 24 199,00 Kč
 Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)
 Sleva 55,0% ze základní ceny -13 309,00 Kč

Cena po slevě: 10 890,00 Kč

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.
 6 chromatech ultra
 Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
 Křídlo: FIX - Bez křídla - neotvíravé
 Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Klika: žádná
 Kování:
 Hmot. prvku: 69 kg

Pozice: 11d 820,0x2250,0 mm 1 ks
 Základní cena: Jednodílné balkonové dveře 32 872,00 Kč
 Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)
 Sleva 55,0% ze základní ceny -18 080,00 Kč


		Cena po slevě:	14 792,00 Kč
Sklo:	PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra		
Rám:	2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm		
Křídlo:	2522 - Dveřní 7 komor. otv. DOVNITŘ 109 mm		
Zazdívací lišta:	2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)		
Klika:	STDSEC - ATLANTA SECUSTIC Světlost dveří A 682x2152 balk. madélko součástí		
Výška kliky:	od kraje křídla A:1071		
Hmot. prvku:	88 kg		
Pozice:	11e	820,0x2250,0 mm 1 ks	
Základní cena:	Jednodílné okno		24 199,00 Kč
Barva (int/ext):	815	Bíla / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)	
	Sleva 55,0% ze základní ceny		-13 309,00 Kč
		Cena po slevě:	10 890,00 Kč
Sklo:	PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra		
Rám:	2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm		
Křídlo:	FIX - Bez křídla - neotvíravé		
Zazdívací lišta:	2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)		
Klika:	žádná		
Kování:			
Hmot. prvku:	69 kg		
Spoje:	celkem		15 312,00 Kč
	Sleva 55% z doplňků		-8 421,60 Kč
	ZM2577 Spoj l penta + výztuha		
	ZM2577 Spoj l penta + výztuha		
	ZM2577 Spoj l penta + výztuha		
	ZM2577 Spoj l penta + výztuha		
Množství: 5		Cena za ks: 88 168,00 Kč	
Celkem:		440 840,00 Kč	

Pozice: 12/: Sestava

Rozměry rámu: 2552,0 x 2200,0 mm

Stavební otvor: 2572,0 x 2250,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)



Pozice: 12a 1020,0x2200,0 mm 1 ks

Základní cena: Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem

47 596,00 Kč

Barva (int/ext): 815 - Bíla / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)

Sleva 55,0% ze základní ceny

-26 178,00 Kč

Cena po slevě:

21 418,00 Kč

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra

Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm

Sloupek: 2534 - Sloupek PENTA7 komor. 94 mm

Křídlo: Bez křídla - neotvíravé Okenní PENTA 7 komor.

Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)

Klika: žádná

ATLANTA SECUSTIC

Výška kliky: od kraje křídla C:571, D:571

Hmot. prvku: 99 kg

6 chromatech ultra

Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm

Sloupek: 2534 - Sloupek PENTA7 komor. 94 mm

Křídlo: Bez křídla - neotvíravé

Okenní PENTA 7 komor.

Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)

Klika: žádná

ATLANTA SECUSTIC

Výška kliky: od kraje křídla D:571, E:571, F:571

Hmot. prvku: 147 kg

Spoje: celkem

958,00 Kč

Sleva 55% z doplňků

-526,90 Kč

ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím

Pozice: 12b 1530,0x2200,0 mm 1 ks

Základní cena: Šestidílné okno se dvěma sloupky a třemi poutci

67 262,00 Kč

Barva (ext/int): 815 - Bíla / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)

Sleva 55,0% ze základní ceny

-36 994,00 Kč

Cena po slevě:

30 268,00 Kč

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.

Množství: 5

Cena za ks: 52 117,00 Kč

Celkem:**260 585,00 Kč**

Pozice: 13/: Sestava		Rozměry rámu: 3754,0 x 550,0 mm	
HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)		Stavební otvor: 3774,0 x 600,0 mm	

Pozice: 13a	900,0x550,0 mm	1 ks		KOMOR)			
Základní cena:	Jednodílné okno	11 874,00 Kč	Klika:	žádná			
Barva (int/ext):	815 - Bíla / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)		Kování:				
	Sleva 55,0% ze základní ceny	-6 531,00 Kč	Hmot. prvku:	45 kg			
Cena po slevě:		5 343,00 Kč					
Sklo:	PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra			Pozice: 13c	900,0x550,0 mm	1 ks	
Rám:	2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm			Základní cena:	Jednodílné okno	11 874,00 Kč	
Křídlo:	2527 - Okenní PENTA 7 komor.			Barva (int/ext):	815 - Bíla / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)		
Zazdívací lišta:	2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)				Sleva 55,0% ze základní ceny	-6 531,00 Kč	
Klika:	STDSEC - ATLANTA SECUSTIC			Cena po slevě:			5 343,00 Kč
Výška kliky:	od kraje křídla A:1/2						
Hmot. prvku:	24 kg						
Pozice: 13b	1950,0x550,0 mm	1 ks		Sklo:	PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra		
Základní cena:	Jednodílné okno	15 681,00 Kč		Rám:	2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm		
Barva (int/ext):	815 - Bíla / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)			Křídlo:	2527 - Okenní PENTA 7 komor.		
	Sleva 55,0% ze základní ceny	-8 625,00 Kč		Zazdívací lišta:	2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)		
Cena po slevě:		7 056,00 Kč		Klika:	STDSEC - ATLANTA SECUSTIC		
				Doplňky:	Parapet vnitřní PVC0 bílá, d=3800, hl=220, 1ks		1 529,00 Kč
					Sleva 55,0% z doplňků		-841,00 Kč
				Výška kliky:	od kraje křídla A:1/2		
				Hmot. prvku:	24 kg		
Sklo:	PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra			Spoje:	celkem		479,00 Kč
Rám:	2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm				Sleva 55% z doplňků		-263,45 Kč
Křídlo:	FIX - Bez křídla - neotvíravé				ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím		
Zazdívací lišta:	2562 - Podkl. profil +30 mm (7				ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím		

Množství: 5

Cena za ks: 18 646,00 Kč


Celkem:	93 230,00 Kč
---------	--------------

Pozice: 14/: Sestava

Rozměry rámu: 2115,0 x 2300,0 mm

Stavební otvor: 2135,0 x 2350,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)



Pozice: 14a	850,0x2300,0 mm	1 ks		Rám:	2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	
Základní cena:	Jednodílné okno		25 412,00 Kč	Sloupek:	2534 - Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm	
Barva (int/ext):	815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)			Křídlo:	Okenní PENTA 7 komor. Bez křídla - neotvíravé	
	Sleva 55,0% ze základní ceny		-13 977,00 Kč	Zazdívací lišta:	2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
	Cena po slevě:		11 435,00 Kč	Klika:	ATLANTA SECUSTIC žádná	
Sklo:	PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra			Doplňky:	Parapet vnitřní PVC0 bílá, d=podle okna, hl=220, 1ks	580,00 Kč
Rám:	2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm				Sleva 55,0% z doplňků od kraje křídla A:571	-319,00 Kč
Křídlo:	FIX - Bez křídla - neotvíravé			Výška kliky:	105 kg	
Zazdívací lišta:	2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)			Hmot. prvku:		
Klika:	žádná			Spoje:	celkem	9 537,00 Kč
Kování:					Sleva 55% z doplňků	-5 245,35 Kč
Doplňky:	Parapet vnitřní PVC0 bílá, d=podle okna, hl=220, 1ks		472,00 Kč		ZM2876R Roh 90° +výzt +kompr pásk	
	Sleva 55,0% z doplňků		-260,00 Kč			
Hmot. prvku:	73 kg					
Pozice: 14b	1150,0x2300,0 mm	1 ks				
Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem		37 241,00 Kč			
Barva (int/ext):	815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)					
	Sleva 55,0% ze základní ceny		-20 483,00 Kč			
	Cena po slevě:		16 758,00 Kč			
Sklo:	PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra					

Množství: 5

Cena za ks: 32 958,00 Kč


Celkem:**164 790,00 Kč**

Pozice: 15/: Sestava

Rozměry rámu: 2971,0 x 2550,0 mm

Stavební otvor: 2991,0 x 2600,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)



Pozice: 15a 800,0x2550,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem 30 536,00 Kč
 Barva (int/ext): 815 - Bíla / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)
 Sleva 55,0% ze základní ceny -16 795,00 Kč

Cena po slevě: 13 741,00 Kč

Sloupek: 2534 - Sloupek PENTA7 komor. 94 mm
 Křídlo: FIX - Bez křídla - neotvíravé
 Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Kliky: žádná
 Kování:
 Hmot. prvku: 41 kg

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra
 Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
 Sloupek: 2534 - Sloupek PENTA7 komor. 94 mm
 Křídlo: Bez křídla - neotvíravé Okenní PENTA 7 komor.
 Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Kliky: žádná ATLANTA SECUSTIC
 Výška kliky: od kraje křídla B:571
 Hmot. prvku: 86 kg

Pozice: 15b 350,0x2550,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem 20 698,00 Kč
 Barva (int/ext): 815 - Bíla / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)
 Sleva 55,0% ze základní ceny -11 384,00 Kč
 Cena po slevě: 9 314,00 Kč

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra
 Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69

Pozice: 15c 675,0x2550,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem 27 794,00 Kč
 Barva (int/ext): 815 - Bíla / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)
 Sleva 55,0% ze základní ceny -15 287,00 Kč
 Cena po slevě: 12 507,00 Kč

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra
 Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
 Sloupek: 2534 - Sloupek PENTA7 komor. 94 mm
 Křídlo: Bez křídla - neotvíravé Okenní PENTA 7 komor.
 Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
 Kliky: žádná ATLANTA SECUSTIC
 Výška kliky: od kraje křídla B:571
 Hmot. prvku: 75 kg

Pozice: 15d 350,0x2550,0 mm 1 ks
 Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem 20 698,00 Kč
 Barva (int/ext): 815 - Bíla / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)
 Sleva 55,0% ze základní ceny -11 384,00 Kč

Cena po slevě: 9 314,00 Kč

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.
6 chromatech ultra
Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69
mm
Sloupek: 2534 - Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm
Křídlo: FIX - Bez křídla - neotvíravé
Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7
KOMOR)
Klika: žádná
Kování:
Hmot. prvku: 41 kg

Pozice: 15e 675,0x2550,0 mm 1 ks
Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem 27 794,00 Kč
Barva (int/ext): 815 - Bíla / Zlatý dub (bílý nosič
s černým těs.)
Sleva 55,0% ze základní -15 287,00 Kč
ceny
Cena po slevě: 12 507,00 Kč

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.
6 chromatech ultra
Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69
mm
Sloupek: 2534 - Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm
Křídlo: Bez křídla - neotvíravé
Okenní PENTA 7 komor.
Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7
KOMOR)
Klika: žádná
ATLANTA SECUSTIC
Výška kliky: od kraje křídla B:571
Hmot. prvku: 75 kg

Spoje: celkem 13 887,00 Kč
Sleva 55% z doplňků -7 637,85 Kč
ZM2876R Roh 90° +výzt +kompr pásk
ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím
ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím
ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím

Množství: 5 Cena za ks: 63 632,00 Kč


Celkem: 318 160,00 Kč

Pozice: 16/: Sestava

Rozměry rámu: 4436,0 x 2550,0 mm

Stavební otvor: 4456,0 x 2600,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)



Pozice: 16a 1300,0x2220,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)

Sleva 55,0% ze základní ceny

39 752,00 Kč

-21 864,00 Kč

Cena po slevě:

17 888,00 Kč

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra

Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm

Sloupek: 2534 - Sloupek PENTA7 komor. 94 mm

Křídlo: Okenní PENTA 7 komor.

Bez křídla - neotvíravé

Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)

Klika: ATLANTA SECUSTIC

Doplňky: Parapet vnitřní PVC0 bílá, d=podle okna, hl=220, 1ks

635,00 Kč

Sleva 55,0% z doplňků

-349,00 Kč

Výška kliky: od kraje křídla A:571

Hmot. prvku: 112 kg

Pozice: 16b 800,0x2550,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)

Sleva 55,0% ze základní ceny

30 536,00 Kč

-16 795,00 Kč

Cena po slevě:

13 741,00 Kč

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra

Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm

Sloupek: 2534 - Sloupek PENTA7 komor. 94 mm

Křídlo: Bez křídla - neotvíravé Okenní PENTA 7 komor.

Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)

Klika: žádná

ATLANTA SECUSTIC

Výška kliky: od kraje křídla B:571

Hmot. prvku: 86 kg

Pozice: 16c 700,0x2550,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

Barva (int/ext): 815 - Bílá / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)

Sleva 55,0% ze základní ceny

28 352,00 Kč

-15 594,00 Kč

Cena po slevě:

12 758,00 Kč

Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra

Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm

Sloupek: 2534 - Sloupek PENTA7 komor. 94 mm

Křídlo: Bez křídla - neotvíravé Okenní PENTA 7 komor.

Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)

Klika: žádná

ATLANTA SECUSTIC

Výška kliky: od kraje křídla B:571

Hmot. prvku: 77 kg

Pozice: 16d 350,0x2550,0 mm 1 ks

Základní cena: Dvojdílné okno s poutcem

20 698,00 Kč

Barva (int/ext):	815 - Bíla / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)	
	Sleva 55,0% ze základní ceny	-11 384,00 Kč
Cena po slevě:		9 314,00 Kč
Sklo:	PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra	
Rám:	2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	
Sloupek:	2534 - Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm	
Křídlo:	FIX - Bez křídla - neotvíravé	
Zazdívací lišta:	2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
Klika:	žádná	
Kování:		
Hmot. prvku:	41 kg	
Pozice: 16e	700,0x2550,0 mm 1 ks	
Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem	28 352,00 Kč
Barva (int/ext):	815 - Bíla / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)	
	Sleva 55,0% ze základní ceny	-15 594,00 Kč
Cena po slevě:		12 758,00 Kč
Sklo:	PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra	
Rám:	2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	
Sloupek:	2534 - Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm	
Křídlo:	Bez křídla - neotvíravé	
	Okenní PENTA 7 komor.	
Zazdívací lišta:	2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
Klika:	žádná	
	ATLANTA SECUSTIC	
Výška kliky:	od kraje křídla B:571	
Hmot. prvku:	77 kg	
Pozice: 16f	350,0x2550,0 mm 1 ks	
Základní cena:	Dvojdílné okno s poutcem	20 698,00 Kč
Barva (int/ext):	815 - Bíla / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)	
	Sleva 55,0% ze základní ceny	-11 384,00 Kč
Cena po slevě:		9 314,00 Kč
Sklo:	PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra	
Rám:	2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	
Sloupek:	2534 - Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm	
Křídlo:	FIX - Bez křídla - neotvíravé	
Zazdívací lišta:	2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
Klika:	žádná	
Kování:		
Hmot. prvku:	41 kg	
Spoje:	celkem	24 443,00 Kč
	Sleva 55% z doplňků	-13 443,65 Kč
	ZM2876R Roh 90° +výzt +kompr pásk	
	ZM2876R Roh 90° +výzt +kompr pásk	
	ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím	
	ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím	
	ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím	

Množství: 5

Cena za ks: 87 058,00 Kč


Celkem:**435 290,00 Kč**

Pozice: 17/: Sestava

Rozměry rámu: 3555,0 x 2030,0 mm

Stavební otvor: 3575,0 x 2080,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS (7 KOMOR)



Pozice: 17a 1183,0x2030,0 mm 1 ks		6 chromatech ultra	
Základní cena: Dvojdílné balkonové dveře		2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	
Barva (int/ext): 815 - Bíla / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)		Sloupek: 2534 - Sloupek PENTA7 komor. 94 mm	
Sleva 55,0% ze základní ceny		Křídlo: Okenní PENTA 7 komor. Bez křídla - neotvíravé	
Cena po slevě:		Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
18 261,00 Kč		Klika: ATLANTA SECUSTIC žádná	
Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra		Světlost dveří A 526x1932 balk. madélko součástí	
Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm		Výška kliky: od kraje křídla A:1071	
Stulp AB: 2541 - Stulp PENTA 70 mm		Hmot. prvku: 104 kg	
Křídlo: 2527 - Okenní PENTA 7 komor.			
Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)		Pozice: 17c 1184,0x2030,0 mm 1 ks	
Klika: STDSEC - ATLANTA SECUSTIC		Základní cena: Dvojdílné balkonové dveře se sloupkem	
Světlost dveří A 488x1932		37 886,00 Kč	
Světlost dveří B 488x1932 balk. madélko součástí		Barva (int/ext): 815 - Bíla / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)	
Výška kliky: od kraje křídla B:1071		Sleva 55,0% ze základní ceny	
Hmot. prvku: 114 kg		-20 837,00 Kč	
Cena po slevě:		17 049,00 Kč	
Pozice: 17b 1184,0x2030,0 mm 1 ks		Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0. 6 chromatech ultra	
Základní cena: Dvojdílné balkonové dveře se sloupkem		Rám: 2514 - Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm	
Barva (int/ext): 815 - Bíla / Zlatý dub (bílý nosič s černým těs.)		Sloupek: 2534 - Sloupek PENTA7 komor. 94 mm	
Sleva 55,0% ze základní ceny		Křídlo: Okenní PENTA 7 komor. Bez křídla - neotvíravé	
Cena po slevě:		Zazdívací lišta: 2562 - Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)	
17 049,00 Kč		Klika: ATLANTA SECUSTIC žádná	
Sklo: PU4-14G_Ar-F4-14G_Ar-PU4 Trojsklo 0.		Světlost dveří A 526x1932 balk. madélko součástí	
		Výška kliky: od kraje křídla A:1071	
		Hmot. prvku: 104 kg	

Spoje:	celkem	1 768,00 Kč
	Sleva 55% z doplňků	-972,40 Kč
	ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím	
	ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím	

Množství: 5

Cena za ks: 53 155,00 Kč

Celkem:	265 775,00 Kč
----------------	----------------------

Cenová rekapitulace

Položek: 17 cena:		7 559 130,00 Kč
Sleva	55,0%	-4 157 522,00 Kč

Cena po slevě		3 401 609,00 Kč
Mimořádná SLEVA	20,0%	-680 322,00 Kč

Cena po slevě		2 721 287,00 Kč
Parapety vnitřní: po slevě 55,0%		22 700,00 Kč
Spoje, rozš.prof.: po slevě 55,0%		217 107,00 Kč
Montáž PVC oken a dveří	1127,71 bm	248 096,00 Kč
Demontáž plastových oken destrukcí	827,61 bm	74 485,00 Kč
.Zapravení 3 (z interiéru) včetně APU lišty	827,61 bm	347 596,00 Kč
Montáž parapetů vnitřních	116,35 bm	17 453,00 Kč
Ošetř.spáry z interiéru(min. +5°C)	827,61 bm	66 209,00 Kč
Ošetř.spáry z exteriéru(min. +5°C)	827,61 bm	66 209,00 Kč
Likvidace plastových oken	827,61 bm	99 313,00 Kč
Doprava a zaměření ZDARMA	1,00 ks	0,00 Kč
Mimořádná sleva	7 %	-271 632,00 Kč
Součet:		3 608 823,00 Kč
DPH[12%]:		433 058,76 Kč
Celkem:		4 041 882,00 Kč
Záloha:		2 800 000,00 Kč

*

Plastová okna **TSH PLAST** vám zajistí maximální izolaci a tedy i významné úspory za vytápění. To platí jak při srovnání se starými konstrukcemi oken tak i ve srovnání s některými plastovými okny běžně dostupnými na našem trhu. Zeptejte se a ověřte si skutečně izolační vlastnosti oken a kolik s nimi ušetříte! Okna TSH PLAST splňují už v základním provedení podmínky stanovené dotačním programem **ZELENÁ ÚSPORAM** a jsou zapsána v seznamu schválených technologií.

I N F O R M A C E O S P O L E Č N O S T I

Firma **TSH PLAST** byla založena v roce 1997 a od počátku se zabývá výrobou plastových oken a dveří.

Doplňkově vyrábí také jímky, septiky, šachty a další plastové nádoby. Během svého působení si získala významnou pozici na trhu, a to zejména v jihočeském regionu. V roce 2008 koupil firmu **TSH PLAST** významný výrobce plastových oken v České republice společnost **PRAMOS, a.s.**

Můžeme se pochlubit celou řadou realizovaných zakázek od těch nejmenších až po velké stavební celky. To vše se sedmiletou zárukou, širokou nabídkou služeb a kvalitním servisem. Montáže výrobků jsou zajišťovány vlastními montážními skupinami a to i včetně zedníků. Naší snahou je odvést práci vždy profesionálně a kvalitně a to ve všech fázích zakázky od zpracování kalkulace až po konečné předání díla.

Naše okna i dveře jsou certifikovány podle evropských norem a proto mohou nosit označení shody CE, zároveň SPLŇUJÍ POŽADAVKY ČSN 73 0540 na maximální hodnotu součinitele PROSTUPU TEPLA a na VNITŘNÍ POVRCHOVÉ TEPLoty! Většina materiálů pro výrobu pochází z České republiky. Okna firmy TSH PLAST tímto jako jedny z mála těchto výrobků na trhu v ČR splňují podmínku pro udělení ochranné známky ČESKÝ VÝROBEK. Firma TSH PLAST s. r. o. je rovněž držitelem certifikátu řízení jakosti ČSN EN ISO 9001.

Pozn.: Kalkulace zahrnuje vždy pouze ty výrobky a služby, které jsou vypsány a oceněny u jednotlivých pozic nebo v souhrnu kalkulace a je zpracována na základě zadání zákazníka bez zhlédnutí stavby a bez zaměření.

I N F O R M A C E O V Ý R O B C Í C H

PROFIL - BEZOLOVNATÉ PŘÍKONÍ "PRO NATURE"

Největší předností našich oken je **SEDMIKOMOROVÝ PROFIL HORIZONT PS penta plus**. Jsme jedna ze dvou firem v ČR, která si vyvinula a vyrábí **vlastní profilový systém sama a ručí tak za 100% kvalitu svých výrobků**. Vyrábíme pouze profily v kvalitativní **třídě A**, což znamená, že síla vnějších stěn nosných profilů má tloušťku minimálně 3 mm (v toleranci +/-0,2 mm). Používáme výhradně čisté PVC, nikoliv recykláty. Zaručujeme, že profily budou vyztuženy předepsanými ocelovými výztuhami, které zajistí tuhost konstrukce a dlouhodobou funkčnost okna. Mezi hlavní přednosti profilu patří výjimečná sedmikomorová konstrukce, stavební hloubka rámu (75 mm) a křídla (80 mm), vynikající koeficient prostupu tepla ($U=1.08 \text{ W/K.m}^2$) a **hluboké zapuštění izolačního skla 18 mm**, zajišťující účinnou ochranu proti vzniku nežádoucího kondenzátu a to i za použití standardního distančního rámečku ve skle. Tyto hodnoty řadí profily HORIZONT PS PENTA k nejlepším profilům na našem trhu a okna z něj vyrobená jsou zárukou vysoce efektivní investice!

Značka PRO NATURE znamená, že již od ledna 2010 jsou plastová okna TSH PLAST dodávána výhradně z bezolovnatých profilů. Veškeré materiálové a konstrukční vlastnosti profilového systému zůstávají plně dle požadavků referenční normy ČSN EN 12 608.

BARVA a TĚSNĚNÍ

Základní barva všech profilů je bílá (RAL 9016), nebo hnědá pro oboustranné dřevodekory. Profily je tedy možné z vnější nebo i vnitřní strany opatřit barevnou fólií v odstínech RAL, nebo imitace dřeva, jako např. zlatý dub, ořech nebo zcela nově břiza, třešeň, přírodní ořech aj. Na výběr je víc jak 20 druhů barev! U oboustranných dřevodekorů je laminace provedena standardně na hnědém nosiči - po dohodě možno i na bílém nosiči.

Těsnění je u bílých oken koextrudované přímo na profilu a je v šedé barvě, u barevných oken používáme vkládané těsnění v barvě černé.

CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ

Výrobky jsou vybaveny špičkovým celoobvodovým kováním značky WINKHAUS ACTIVPILOT. Jedná se o novinku, kterou jako první v České republice nabídl právě TSH PLAST a PRAMOS. Kování se vyznačuje zejména zvýšenou bezpečností (všechny uzávěry jsou s tzv. hříbkem), lehkostí ovládání a špičkovým designem.

Na všech pravoúhlých, otevíravě-sklopných (OS) křídlech je automaticky osazena MIKROVENTILACE, zajišťující přirozenou a hygienickou výměnu vzduchu v místnosti. Systém větrání může obsahovat i tzv. VÍCEPOLOHOVOU VENTILACI, kterou si sami určíte hloubku vyklopení okenního křídla. Všechny balkónové dveře mají standardně protiprůvanovou pojistku a kovové madélko. Okenní křídla jsou ovládána vícepohovou bezpečnostní klikou SECUSTIC. Kování nabízíme ve variantě základní bezpečnost, bezpečnostní třída BT1 a bezpečnostní třída BT2. Jednotlivé třídy se mezi sebou liší v počtu uzavíracích bodů do bezpečnostního protikusu. Kování lze dále doplnit o omezovače otvírání, zámky okenních křídla, uzamykatelné kliky apod.

PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

Mají vždy široký (54 mm) bezpečnostní štítek v provedení klika/klika nebo klika/koule, 3 seřizovatelné bezpečnostní panty a masivní vícebodový uzavírací mechanismus. Zámkové vložky určují třídu bezpečnosti dveří a jsou v těchto variantách: základní (běžná zámková vložka), bezpečnostní třída BT 1 (vložka proti odvrtní) a bezpečnostní třída BT 2 (vložka proti odvrtní a vyhybní). V případě potřeby mohou být vybavena samozavírači, elektrickým vrátným, madly a dalšími doplňky.

SKLO

DVOJSKLA

Izolační DVOJSKLO s $U_g = 1.1 \text{ W/K.m}^2$ nebo $U_g = 1.0 \text{ W/K.m}^2$ a to s teplým distančním rámečkem (nerez nebo plast). Rámeček z nerez nebo plastu, tj. tepelně nízkovodivého materiálu toto riziko spolu s hlubokým zapuštěním skla a dostatečným větráním eliminuje.

TROJSKLA

Zasklení izolačním trojsklem se donedávna používalo jen u nízkoenergetických a pasívních domů. Dnes je stále častěji požadováno u běžných domů, a to zákazníci, kteří dávají důraz na úspory nákladů při vytápění. Standardně používáme trojskla s koeficientem prostupu tepla $U_g = 0,6 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$.

IZOLAČNÍ SKLA HEAT MIRROR

Pro ještě vyšší nároky na tepelnou izolaci je možné okno zasklít nejmodernějším druhem izolačního skla HEAT MIRROR s $U_g = 0.5 \text{ W/K.m}^2$. Jedná se o izolační dvojsklo se speciální čirou fólií s nanosenou nízkemisivní vrstvou, která je vypnuta v meziskelním prostoru. Výsledkem je třívrstvý systém se dvěma oddělenými komorami (analogie trojskla) ovšem s hmotností dvojskla. Tato fólie má funkci tepelného zrcadla, odráží tepelné záření zpět ke zdroji. Koeficient prostupu tepla u těchto skel je $U_g = 0,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$.

VENKOVNÍ PARAPETY

Extrudované (nikoliv ohýbané) hliníkové parapety tl. 1,8 - 2,3 mm včetně plastových bočních krytek je možné dodat v provedení komaxit v barvě bílé 9016, hnědé 8019, antracitově šedé 7016, zlatý dub 8003 nebo v provedení elox barva bronzová, stříbrná. Ostatní barevné provedení je možné pouze na objednávku dle vzorníku RAL - delší doba dodání, příplatek za atypické provedení.

VNITŘNÍ PARAPETY

Parapetní deska pro vnitřní použití z tvrdého PVC - KOMŮRKOVÉ. Maximální délka 6 000 mm. Nabízené dekory v barvě bílé, mramor, buk, zlatý dub, jilm, ořech, tmavý dub a třešeň. Ostatní barevné provedení je možné pouze na objednávku dle vzorníku - delší doba dodání, příplatek za atypické provedení.

Montáž parapetů není zahrnuta v ceně parapetu a pokud je obsahem nabídky je vyčíslena samostatně.

ŽALUZIE

Interiérové, řetízkem ovládané žaluzie ISOTRA, v celostínící variantě. Velké množství barevných odstínů lamel a řešení horních lišt. **Montáž žaluzií není zahrnuta v ceně žaluzie a pokud je obsahem nabídky je vyčíslena samostatně.**

SÍŤ PROTI HMYZU

Z interiéru a bez vrtání instalovatelné síť v barvě, která bude zcela totožná s barvou oken a to ve všech odstínech dřeva (zlatý dub, ořech, bříza, třešeň atd.) **Montáž sítě není zahrnuta v ceně sítě a pokud je obsahem nabídky je vyčíslena samostatně.**

O B E C N É I N F O R M A C E O P R O V E D I T E L N Ý C H S L U Ž B Á C H

MONTÁŽ

Usazení nových oken a dveří do připravených otvorů, ukotvení a zapění montážní PU pěnou, součástí montáže není ořezání přebytečné pěny ani jakékoliv další ošetření přípojovací spáry. Tuto službu DOPORUČUJEME!

OŠETŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY - DOPORUČUJEME - MOŽNÉ POUZE PŘI TEPLITĚ NAD +5 C°

Pod tímto názvem Vám nabízíme montáž parotěsných a paropropustných fólií, na spáry oken. Jedná se o moderní způsob montáže s produkty renomované značky Soudal. Jedině tento způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 73 0540 i v místě styku okna se stavebním otvorem. Více informací Vám při Vašem zájmu sdělí naši obchodní zástupci.

DEMONTÁŽ

Destruktivní odstranění stávajících dřevěných výplní otvorů tak, aby bylo možné montovat nové výplně. Demontáž ocelových rámu, luxfer, výkladců je za příplatek.

ZAPRAVENÍ

Odstranění přebytečné pěny, zednické začištění spáry mezi okny nebo dveřmi a ostěním z INTERIÉRU. Dle typu současného okna a typu ostění se rozlišuje několik druhů zapravení. Jedná se pouze o odhad na základě dostupných informací, přesné ocenění je možné provést až po zaměření.

Zapravení 1: u původních oken s úzkým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry nad 20 mm, hloubka špalety do 250 mm) Spára je překryta PVC lištou šířky, která je dodávána zvlášť.

Zapravení 2: u původních zdvojených oken s úzkým rámem v rovném ostění (šířka spáry do 20 mm, hloubka špalety do 250 mm). Celá špaleta je i spára je překryta jemnou omítkou.

Zapravení 3: u původních oken s úzkým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry nad 20 mm, hloubka špalety do 250 mm). Celá špaleta je nově vytvořená a je zapravená jemnou omítkou.

Zapravení 5: u původních kastlových oken se širokým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry do 70 mm, hloubka nové špalety do 400 mm). Celá špaleta je nově vytvořená a je zapravená jemnou omítkou. Nová špaleta překrývá spáru i část rámu okna.

LIKVIDACE

Odvoz a následná likvidace starých výplní a vzniklé suti VČETNĚ HRUBÉHO ÚKLIDU.

DOPRAVA

Doprava zboží a montážníků na místo montáže. Pokud není v nabídce vyčíslena je vždy ZDARMA.

O S T A T N Í P O D M Í N K Y**DODACÍ PODMÍNKY**

Možný dodací termín je uveden na titulním listě nabídky. Stanovuje se jako počet týdnů od data podpisu smlouvy a úhrady zálohy. Přesné datum dodání oken s Vámi telefonicky dohodne expediční technik, který Vám bude volat ihned po dokončení výroby. Pokud potřebujete znát nejrychlejší a aktuální možný dodací termín - informujte se dotazem na email obchodníka, který vypracoval nabídku, nebo telefonicky na číslech uvedených v záhlaví nabídky.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po podpisu smlouvy obvykle požadujeme zálohu ve výši 50% - 70% s doplatkem hotově při montáži, nebo převodem po montáži.

ZÁRUKY

Na Všechny výrobky má firma vydáno platné prohlášení o shodě CE, které je ke stažení na webu. Okna i dveře plně odpovídají všem platným normám včetně ČSN 73 0540-2 a také podmínky pro poskytnutí dotace ZELENÁ ÚSPORÁM.

Na stálobarevnost bílých profilů poskytujeme záruku v délce 10 let, na okna a dveře 7 let, na parapety, práce tvořící dílo, na ostatní výrobky a doplňky (žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu, samozavírače aj.) 2 roky od předání díla.

Pokud budete mít jakékoliv další otázky, zveme Vás k osobní návštěvě naší pobočky, kde si můžete všechny výrobky skutečně prohlédnout a vyzkoušet. Pokud se k nám nemůžete dostavit osobně, jsme připraveni Vám jakékoliv dotazy nebo nejasnosti zodpovědět telefonicky na číslech uvedených v záhlaví nabídky nebo na mobilním telefonu konkrétního obchodníka uvedeném v podpisu emailu.

Datum: 26.02.2024**Datum:****Podpis obchodníka: Jankurová Veronika****Podpis objednatele:**

TSH plast s.r.o.
Želeš 314
kancelář RAKOVNÍK
Pražská 4 - 269 01 Rakovník
tel.: +420 775 863 200
IČ: 25170473, DIČ: CZ25170473

