



Firma

ROKA centrum s.r.o.

Ve Žlíbku 187/14
193 00 PRAHA 9 - HORNÍ POČERNICE
739 478 121

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ


Nabídka číslo: IP 2299 24

Místo:
Objekt: BD Nad Vavruškou 696, Praha 8
Instalace:

Ozn.zakázky:

Vyhotovil: Kamil Pluhař
Telefon: 739 478 121

S plastovými okny PREMIUM volíte kvalitu



Zapuštění skla 26 mm

Hlubší zapuštění skla do profilu křídla redukuje vznik tepelných mostů a snižuje pravděpodobnost kondenzace vody (rosení oken).

Výztuha pro lepší statiku

Profil Premium obsahuje zesílenou výztuhu o síle 2 mm, která výrazně zlepšuje statiku okna a zvyšuje komfort zavírání.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Stavební hloubka	82,5 mm
Zapuštění skla	26 mm
Kování	ROTO NX
Zasklení, trojsklo	U_g = 0,5 W/m²K
Celkový prostup tepla*	U_w = 0,73 W/m²K


* Hodnota U_w se může lišit v závislosti na použitém skle a velikosti výrobku, uvádíme maximální dosažitelnou hodnotu.

✓ dva rámové bezpečnostní zamykací body pro vyšší bezpečnost + bezpečnostní klika

✓ nové kování ROTO NX s vylepšenou technologií a novými propracovanými detaily

✓ elegantní černý meziskelní rámeček

Všechny obrázky jsou vyobrazeny z pohledu na panty.
Rozměry oken jsou vždy uvedeny bez podkladových profilů.

1. Pozice: Trojdílné okno (příčka, příčka)**Množství: 4 ks****Šířka/výška 2700 / 1350 mm****Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá**

Stavební otvor: 2730 x 1410 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm -
Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004
černý, tl. 40 mm

Součástí ceny pozice je

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

Výrobek


Trojdílné okno (příčka, příčka)

Příslušenství

Vnitřní parapet plastový 250mm bílý 7517, 2700 mm

Vnější par. AL tažený 260mm sv. bronz elox, 2700 mm

Cena za kus	Množství	Celková cena
15 231,00 Kč	4 ks	60 924,00 Kč
589,00 Kč	4 ks	2 356,00 Kč
2 048,00 Kč	4 ks	8 192,00 Kč

2. Pozice: Dvojdílné okno (příčka)**Množství: 4 ks****Šířka/výška 2400 / 1400 mm****Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá**

Stavební otvor: 2430 x 1460 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm -
Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004
černý, tl. 40 mm

Součástí ceny pozice je

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

Výrobek


Dvojdílné okno (příčka)

Příslušenství

Vnitřní parapet plastový 250mm bílý 7517, 2400 mm

Vnější par. AL tažený 260mm sv. bronz elox, 2400 mm

Cena za kus	Množství	Celková cena
16 978,00 Kč	4 ks	67 912,00 Kč
527,00 Kč	4 ks	2 108,00 Kč
1 835,00 Kč	4 ks	7 340,00 Kč

3. Pozice: Dvojdílné okno (příčka)**Množství: 5 ks****Šířka/výška 2400 / 1400 mm****Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá**

Stavební otvor: 2430 x 1460 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm -
Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004
černý, tl. 40 mm

Součástí ceny pozice je

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

5 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

5 ks

Výrobek

Dvojdílné okno (příčka)

Cena za kus**Množství****Celková cena**

17 063,00 Kč

5 ks

85 315,00 Kč**Příslušenství**

Vnitřní parapet plastový 250mm bílý 7517, 2400 mm

527,00 Kč


5 ks

2 635,00 Kč

Vnější par. AL tažený 260mm sv. bronz elox, 2400 mm

1 835,00 Kč

5 ks

9 175,00 Kč**4. Pozice: Sestava oken****Množství: 3 ks****Šířka/výška 3150 / 2070 mm****Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá**

Stavební otvor: 3180 x 2130 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 6/14/4/14/4 U=0,6 36dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 6mm - 14mm - Float 4mm - 14mm -
Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004
černý, tl. 42 mm

Balkonové dveře otvíravé DOVNITŘ, zobrazení pozice je z pohledu ZEVNITŘ.

V ceně balkonových dveří je zahrnuto : celoobvodové kování s klikou pouze z vnitřní strany, na vnější straně křídla
plastové madlo, magnetický šnáp - omezovač otevření dveří při pobytu na balkóně, v dolní části plastový práh /rám dveří/

Součástí ceny pozice je

Madélko plastové balkonové, barva zlatý dub RAL 8003

3 ks

Madélko plastové balkonové, barva zlatý dub RAL 8003

3 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

3 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

3 ks

Výrobek

Sestava oken

Cena za kus**Množství****Celková cena**

28 301,00 Kč

3 ks

84 903,00 Kč**Příslušenství**

Stabilizační spojka bez nosu 6281 + 3292, Oboustranný oregon , 2070 mm

1 482,00 Kč


3 ks

4 446,00 Kč

Stabilizační spojka bez nosu 6281 + 3292, Oboustranný oregon , 2070 mm 1 482,00 Kč 3 ks 4 446,00 Kč

5. Pozice: Trojdílné okno (příčka, příčka)

Množství: 5 ks



Šířka/výška 2350 / 1400 mm

Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá

Stavební otvor: 2380 x 1460 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm - Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004 černý, tl. 40 mm

Součástí ceny pozice je

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

Výrobek

Trojdielné okno (příčka, příčka)

Příslušenství


Vnitřní parapet plastový 250mm bílý 7517, 2350 mm

Vnější par. AL tažený 260mm sv. bronz elox, 2350 mm

Cena za kus	Množství	Celková cena
13 824,00 Kč	5 ks	69 120,00 Kč
516,00 Kč	5 ks	2 580,00 Kč
1 798,00 Kč	5 ks	8 990,00 Kč

6. Pozice: Sestava oken

Množství: 5 ks



Šířka/výška 4160 / 1400 mm

Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá

Stavební otvor: 4190 x 1460 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm - Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004 černý, tl. 40 mm

Součástí ceny pozice je

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

Výrobek

Sestava oken


Příslušenství

H spojka pro spojení oken 3284 pár BARVA, Oboustranný oregon , 1400 mm

Vnitřní parapet plastový 250mm bílý 7517, 4160 mm

Vnější par. AL tažený 260mm sv. bronz elox, 4160 mm

Cena za kus	Množství	Celková cena
27 001,00 Kč	5 ks	135 005,00 Kč
577,00 Kč	5 ks	2 885,00 Kč
896,00 Kč	5 ks	4 480,00 Kč
3 098,00 Kč	5 ks	15 490,00 Kč

7. Pozice: Balkonová sestava**Množství: 3 ks****Šířka/výška 2650 / 2100 mm****Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá**

Stavební otvor: 2680 x 2160 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 6/14/4/14/4 U=0,6 36dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 6mm - 14mm - Float 4mm - 14mm -
Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004
černý, tl. 42 mm

Balkonové dveře otvíravé DOVNITŘ, zobrazení pozice je z pohledu ZEVNITŘ.

V ceně balkonových dveří je zahrnuto : celoobvodové kování s klikou pouze z vnitřní strany, na vnější straně křídla plastové madlo, magnetický šnáp - omezovač otevření dveří při pobytu na balkóně, v dolní části plastový práh /rám dveří/

Součástí ceny pozice je

Madélko plastové balkonové, barva zlatý dub RAL 8003

3 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

3 ks

Výrobek

Balkonová sestava

Cena za kus
23 738,00 Kč

Množství
3 ks


Celková cena
71 214,00 Kč

Příslušenství

Stabilizační spojka bez nosu 6281 + 3292, Oboustranný oregon , 2100 mm

1 500,00 Kč

3 ks

4 500,00 Kč**8. Pozice: Balkonová sestava****Množství: 3 ks****Šířka/výška 2150 / 2100 mm****Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá**

Stavební otvor: 2180 x 2160 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm -
Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004
černý, tl. 40 mm

Balkonové dveře otvíravé DOVNITŘ, zobrazení pozice je z pohledu ZEVNITŘ.

V ceně balkonových dveří je zahrnuto : celoobvodové kování s klikou pouze z vnitřní strany, na vnější straně křídla plastové madlo, magnetický šnáp - omezovač otevření dveří při pobytu na balkóně, v dolní části plastový práh /rám dveří/

Součástí ceny pozice je

Madélko plastové balkonové, barva zlatý dub RAL 8003

3 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

3 ks

Výrobek


Balkonová sestava

Cena za kus Množství 16 954,00 Kč

Celková cena
50 862,00 Kč

Příslušenství

Stabilizační spojka bez nosu 6281 + 3292, Oboustranný oregon , 2100 mm 1 500,00 Kč 3 ks **4 500,00 Kč**

9. Pozice: Dvojdílné okno (příčka)**Množství: 5 ks****Šířka/výška 1760 / 550 mm****Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá**

Stavební otvor: 1790 x 610 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm -
Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004
černý, tl. 40 mm

Součástí ceny pozice je

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

5 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

5 ks

Výrobek

Dvojdílné okno (příčka)

Cena za kus**Množství****Celková cena**

9 079,00 Kč

5 ks

45 395,00 Kč**Příslušenství**

Vnitřní parapet plastový 250mm bílý 7517, 1760 mm

392,00 Kč


5 ks

1 960,00 Kč

Vnější par. AL tažený 260mm sv. bronz elox, 1760 mm

1 374,00 Kč

5 ks

6 870,00 Kč**10. Pozice: Balkonová sestava****Množství: 5 ks****Šířka/výška 4950 / 2250 mm****Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá**

Stavební otvor: 4980 x 2310 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm -
Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004
černý, tl. 40 mm

Balkonové dveře otvíravé DOVNITŘ, zobrazení pozice je z pohledu ZEVNITŘ.

V ceně balkonových dveří je zahrnuto : celoobvodové kování s klikou pouze z vnitřní strany, na vnější straně křídla
plastové madlo, magnetický šnáp - omezovač otevření dveří při pobytu na balkóně, v dolní části plastový práh /rám dveří/

Součástí ceny pozice je

Madélko plastové balkonové, barva zlatý dub RAL 8003

5 ks

Madélko plastové balkonové, barva zlatý dub RAL 8003

5 ks

Madélko plastové balkonové, barva zlatý dub RAL 8003

5 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

5 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

5 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

Výrobek


Balkonová sestava

Příslušenství

Stabilizační spojka bez nosu 6281 + 3292, Oboustranný oregon , 2250 mm

Stabilizační spojka bez nosu 6281 + 3292, Oboustranný oregon , 2250 mm

Cena za kus	Množství	Celková cena
46 817,00 Kč	5 ks	234 085,00 Kč
1 591,00 Kč	5 ks	7 955,00 Kč
1 591,00 Kč	5 ks	7 955,00 Kč

11. Pozice: Balkonová sestava**Množství: 5 ks****Šířka/výška 5100 / 2250 mm****Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá**

Stavební otvor: 5130 x 2310 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm - Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004 černý, tl. 40 mm

Balkonové dveře otvíravé DOVNITŘ, zobrazení pozice je z pohledu ZE VNITŘ.

V ceně balkonových dveří je zahrnuto : celoobvodové kování s klikou pouze z vnitřní strany, na vnější straně křídla plastové madlo, magnetický šnáp - omezovač otevření dveří při pobytu na balkóně, v dolní části plastový práh /rám dveří/

Součástí ceny pozice je

Madélko plastové balkonové, barva zlatý dub RAL 8003

Madélko plastové balkonové, barva zlatý dub RAL 8003

Madélko plastové balkonové, barva zlatý dub RAL 8003

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

Výrobek


Balkonová sestava

Příslušenství

Stabilizační spojka bez nosu 6281 + 3292, Oboustranný oregon , 2250 mm

Stabilizační spojka bez nosu 6281 + 3292, Oboustranný oregon , 2250 mm

Cena za kus	Množství	Celková cena
47 490,00 Kč	5 ks	237 450,00 Kč
1 591,00 Kč	5 ks	7 955,00 Kč
1 591,00 Kč	5 ks	7 955,00 Kč

12. Pozice: Sestava oken**Množství: 5 ks****Šířka/výška 2550 / 2200 mm****Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá**

Stavební otvor: 2580 x 2260 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm -
Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004
černý, tl. 40 mm

Součástí ceny pozice je

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

5 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

5 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

5 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

5 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

5 ks

Výrobek

Sestava oken

Cena za kus

39 863,00 Kč

Množství

5 ks


Celková cena

199 315,00 Kč**Příslušenství**

H spojka pro spojení oken 3284 pár BARVA, Oboustranný oregon , 2200 mm

862,00 Kč

5 ks

4 310,00 Kč**13. Pozice: Sestava oken****Množství: 4 ks****Šířka/výška 3750 / 550 mm****Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá**

Stavební otvor: 3780 x 610 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm -
Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004
černý, tl. 40 mm

Součástí ceny pozice je

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

4 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

4 ks

Výrobek

Sestava oken

Cena za kus

13 135,00 Kč

Množství

4 ks

Celková cena

52 540,00 Kč**Příslušenství**

H spojka pro spojení oken 3284 pár BARVA, Oboustranný oregon , 550 mm

228,00 Kč

4 ks

912,00 Kč

H spojka pro spojení oken 3284 pár BARVA, Oboustranný oregon , 550 mm

228,00 Kč

4 ks

912,00 Kč

Vnitřní parapet plastový 250mm bílý 7517, 3750 mm

812,00 Kč

4 ks


3 248,00 Kč

Vnější par. AL tažený 260mm sv. bronz elox, 3750 mm

2 803,00 Kč

4 ks

11 212,00 Kč

14. Pozice: Sestava oken**Množství: 4 ks****Šířka/výška 2085 / 2300 mm****Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá**

Stavební otvor: 2115 x 2360 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm -
Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004
černý, tl. 40 mm

Součástí ceny pozice je

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

Výrobek


Sestava oken

Cena za kus	Množství	Celková cena
18 119,00 Kč	4 ks	72 476,00 Kč

Příslušenství

Spojka pro spojení 90° 2304 (00,04,2*), Jednostranný oregon , 2300 mm

3 396,00 Kč	4 ks	13 584,00 Kč
-------------	------	---------------------

15. Pozice: Sestava oken**Množství: 4 ks****Šířka/výška 2935 / 2475 mm****Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá**

Stavební otvor: 2965 x 2535 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm -
Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004
černý, tl. 40 mm

POZOR! největší možná výška je 2475 mm

Součástí ceny pozice je

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

Výrobek


Sestava oken

Cena za kus	Množství	Celková cena
39 118,00 Kč	4 ks	156 472,00 Kč

Příslušenství

Spojka pro spojení 90° 2304 (00,04,2*), Jednostranný oregon , 2475 mm

3 655,00 Kč	4 ks	14 620,00 Kč
-------------	------	---------------------

16. Pozice: Sestava oken**Množství: 5 ks****Šířka/výška 2935 / 2475 mm****Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá**

Stavební otvor: 2965 x 2535 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm -
Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004
černý, tl. 40 mm

patří k pozici č.17

Součástí ceny pozice je

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

5 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

5 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

5 ks


Výrobek

Sestava oken

Cena za kus Množství

39 118,00 Kč

5 ks

Celková cena**195 590,00 Kč****17. Pozice: Jednodílné okno s horním světlíkem****Množství: 4 ks****Šířka/výška 1300 / 2220 mm****Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá**

Stavební otvor: 1320 x 2280 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm -
Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004
černý, tl. 40 mm

patří k pozici č.16

Součástí ceny pozice je

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

4 ks

Výrobek

Jednodílné okno s horním světlíkem

Cena za kus

11 716,00 Kč

Množství

4 ks


Celková cena**46 864,00 Kč****Příslušenství**

Spojka pro spojení 90° 2304 (00,04,2*), Jednostranný oregon , 2220 mm

3 281,00 Kč

4 ks

13 124,00 Kč

18. Pozice: Balkonová sestava**Množství: 5 ks****Šířka/výška 3550 / 2030 mm****Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá**

Stavební otvor: 3580 x 2090 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm -
Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004
černý, tl. 40 mm

Balkonové dveře otvíravé DOVNITŘ, zobrazení pozice je z pohledu ZEVNITŘ.

V ceně balkónových dveří je zahrnuto : celoobvodové kování s klikou pouze z vnitřní strany, na vnější straně křídla plastové madlo, magnetický šnáp - omezovač otevření dveří při pobytu na balkóně, v dolní části plastový práh /rám dveří/

Součástí ceny pozice je

Madélko plastové balkonové, barva zlatý dub RAL 8003

5 ks

Madélko plastové balkonové, barva zlatý dub RAL 8003

5 ks

Madélko plastové balkonové, barva zlatý dub RAL 8003

5 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

5 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

5 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

5 ks

Výrobek

Balkonová sestava

Cena za kus

37 614,00 Kč

Množství

5 ks

Celková cena

188 070,00 Kč

Příslušenství

Stabilizační spojka bez nosu 6281 + 3292, Oboustranný oregon , 2030 mm

1 458,00 Kč

5 ks


7 290,00 Kč

Stabilizační spojka bez nosu 6281 + 3292, Oboustranný oregon , 2030 mm

1 458,00 Kč

5 ks

7 290,00 Kč

19. Pozice: Trojdílné okno (příčka, příčka)**Množství: 1 ks****Šířka/výška 3160 / 560 mm****Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá**

Stavební otvor: 3190 x 620 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm -
Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004
černý, tl. 40 mm

Součástí ceny pozice je

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

1 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

1 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

1 ks

Výrobek

Cena za kus


Množství

Celková cena

Trojdielné okno (příčka, příčka)	14 638,00 Kč	1 ks	14 638,00 Kč
Příslušenství			
Spojka pro spojení 90° 2304 (00,04,2*), Jednostranný oregon , 2220 mm	3 281,00 Kč	1 ks	3 281,00 Kč
Vnitřní parapet plastový 250mm bílý 7517, 3200 mm	695,00 Kč	1 ks	695,00 Kč
Vnější par. AL tažený 260mm sv. bronz elox, 3200 mm	2 408,00 Kč	1 ks	2 408,00 Kč

20. Pozice: Jednodílné okno s horním světlíkem

Množství: 1 ks



Šířka/výška 720 / 2540 mm

Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá

Stavební otvor: 740 x 2600 mm

Šířka prof. komb.: 70 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění


Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm - Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004 černý, tl. 40 mm

Výrobek	Cena za kus	Množství	Celková cena
Jednodílné okno s horním světlíkem	6 852,00 Kč	1 ks	6 852,00 Kč
Příslušenství			
Spojka pro spojení 90° 2304 (00,04,2*), Jednostranný oregon , 2540 mm	3 752,00 Kč	1 ks	3 752,00 Kč

21. Pozice: Vchodové dveře

Množství: 1 ks



Šířka/výška 1070 / 2540 mm

Systém: PREMIUM vchodové dveře 132mm, otv. dovnitř - Zasklívací lišta kulatá

Stavební otvor: 1090 x 2555 mm

Šířka prof. komb.: 182 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm - Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004 černý, tl. 40 mm

Dveře otvíravé DOVNITŘ, zobrazení pozice je z pohledu ZE VNITŘ.

Kategorie dveří K3

V ceně dveří je zahrnuto: klika - klika (dle popisu) + nožový tříbodový zámek, zajištění zámku zavřením dveří, AL práh, 3ks pantů.

Součástí ceny pozice je

K3 Vch.jedn.(A700-Tandeo)

1 ks

Klika-Klika New York s překrytím Bílá F9016

1 ks

Pant na vchodové dveře Roto PS27, barva bílá RAL 9016, v počtu 3 ks na pozici


1 ks

Výrobek	Cena za kus	Množství	Celková cena
---------	-------------	----------	--------------

Vchodové dveře 26 410,00 Kč 1 ks 26 410,00 Kč

22. Pozice: Jednodílné okno s horním světlíkem

Množství: 1 ks



Šířka/výška 1720 / 2540 mm

Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá

Stavební otvor: 1750 x 2600 mm

Šířka prof. komb.: 70 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění


Sklo: Trojsklo 6/14/4/14/4 U=0,6 36dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 6mm - 14mm - Float 4mm - 14mm - Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004 černý, tl. 42 mm

Výrobek	Cena za kus	Množství	Celková cena
Jednodílné okno s horním světlíkem	17 703,00 Kč	1 ks	17 703,00 Kč
Příslušenství			
Stabilizační spojka s nosem 5204 + 3292, Oboustranný oregon , 2540 mm	2 160,00 Kč	1 ks	2 160,00 Kč

23. Pozice: Sestava oken

Množství: 1 ks



Šířka/výška 3570 / 650 mm

Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá

Stavební otvor: 3600 x 710 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm - Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004 černý, tl. 40 mm

Součástí ceny pozice je

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

1 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

1 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

1 ks

Výrobek

Sestava oken

Cena za kus 15 112,00 Kč Množství 1 ks Celková cena 15 112,00 Kč

Příslušenství

H spojka pro spojení oken 3284 pár BARVA, Oboustranný oregon , 650 mm

252,00 Kč

1 ks


252,00 Kč

H spojka pro spojení oken 3284 pár BARVA, Oboustranný oregon , 650 mm

252,00 Kč

1 ks

252,00 Kč

24. Pozice: Dvojdílné okno (štulp) s horním světlíkem**Množství: 1 ks****Šířka/výška 1400 / 2660 mm****Systém: PREMIUM dveře 108mm, otv. dovnitř - Zasklívací lišta kulatá**

Stavební otvor: 1420 x 2720 mm

Šířka prof. komb.: 144 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 4/14/4/14/4 U=0,6 33dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 4mm - 14mm - Float 4mm - 14mm - Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004 černý, tl. 40 mm

Balkonové dveře otvíravé DOVNITŘ, zesílené křídlo, zobrazení pozice je z pohledu ZEVNITŘ.

V ceně balkonových dveří je zahrnuto : zesílené křídlo určené pro velké balkonové dveře, celoobvodové kování s klikou pouze z vnitřní strany, na vnější straně křídla plastové madlo, magnetický šnáp - omezovač otevření dveří při pobytu na balkóně, v dolní části plastový práh /rám dveří/.

Součástí ceny pozice je

Madélko plastové balkonové, barva zlatý dub RAL 8003

1 ks

Okenní klika Roto Line Secustik, barva bílá F9016 (R07.2)

1 ks

Výrobek

Dvojdílné okno (štulp) s horním světlíkem


Cena za kus
25 519,00 KčMnožství
1 ksCelková cena
25 519,00 Kč**Příslušenství**

Stabilizační spojka s nosem 5204 + 3292, Oboustranný oregon , 2660 mm

3 518,00 Kč

1 ks

3 518,00 Kč

25. Pozice: Jednodílné okno s horním světlíkem**Množství: 1 ks****Šířka/výška 1410 / 2660 mm****Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá**

Stavební otvor: 1430 x 2720 mm

Šířka prof. komb.: 70 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Sklo: Trojsklo 6/14/4/14/4 U=0,6 36dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 6mm - 14mm - Float 4mm - 14mm - Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004 černý, tl. 42 mm

Výrobek

Jednodílné okno s horním světlíkem

Cena za kus
13 088,00 KčMnožství
1 ksCelková cena
13 088,00 Kč**Příslušenství**

Spojka pro spojení 90° 2304 (00,04,2*), Jednostranný oregon , 2660 mm


3 929,00 Kč

1 ks

3 929,00 Kč

26. Pozice: Jednodílné okno s horním světlíkem

Množství: 1 ks



Šířka/výška 1695 / 2660 mm

Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá

Stavební otvor: 1725 x 2720 mm

Šířka prof. komb.: 70 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Sklo: Trojsklo 6/14/4/14/4 U=0,6 36dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 6mm - 14mm - Float 4mm - 14mm -
Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004
černý, tl. 42 mm

Výrobek

Cena za kus Množství Celková cena

Jednodílné okno s horním světlíkem

16 990,00 Kč 1 ks 16 990,00 Kč


Příslušenství

Stabilizační spojka s nosem 5204 + 3292, Oboustranný oregon , 2660 mm

3 518,00 Kč 1 ks 3 518,00 Kč

27. Pozice: Jednodílné okno s horním světlíkem

Množství: 1 ks



Šířka/výška 1695 / 2660 mm

Systém: PREMIUM plastové okno - Zasklívací lišta kulatá

Stavební otvor: 1725 x 2720 mm

Šířka prof. komb.: 118 mm

Barva: Jednostranný oregon, Černé těsnění

Kování: ROTO NX

Sklo: Trojsklo 6/14/4/14/4 U=0,6 36dB

Přesné složení skla: Planibel (Low-E) 1,1 6mm - 14mm - Float 4mm - 14mm -
Planibel (Low-E) 1,1 4mm - Ar - Chrom.Ultra RAL9004
černý, tl. 42 mm

Součástí ceny pozice je

Jednokřídlé sklopné (pouze panty bez kličky)

1 ks

DODÁVKA BEZ KLIKÝ

1 ks

Výrobek

Jednodílné okno s horním světlíkem

Cena za kus Množství Celková cena
18862,00 Kč 1 ks 18 862,00 Kč

Celková cena včetně příslušenství

Součástí dodávky jsou následující prvky a služby	Množství	Celková cena
Pákový ovladač GEZE- Sada OL 90N/2000mm - barva RAL9016, bílá	1ks	2 462,00 Kč

Tyč a krycí "U" profil 2000mm pro pákový ovladač - barva RAL9016, bílá	1ks	605,00 Kč
--	-----	-----------

Instalační práce		Celková cena
Demontáž stávajících plastových oken	1106,2 m	120 797,00 Kč
Doprava výrobků	94,0 km	120 000,00 Kč
Ekologická likvidace odpadu - plastová okna, separace a recyklace	1106,2 m	138 054,00 Kč
Montáž výrobků	1106,2 m	297 347,00 Kč
Montáž a dodávka vnitřní parotěsné pásky dle ČSN 74 6077	818,0 m	96 197,00 Kč
Montáž a dodávka vnější paropropustné pásky dle ČSN 74 6077	818,0 m	96 197,00 Kč
Zednické začištění výrobků, sazba panelákové provedení	818,0 m	191 412,00 Kč
Montáž parapetů	66,0 ks	15 840,00 Kč
Vícepráce, Strojní zasklení, jeřáb.	1,0 ks	67 200,00 Kč

Výpočet DPH	
Cena bez DPH	3 579 837,00 Kč
Základ pro DPH 12,0 %	3 579 837,00 Kč
DPH 12,0 %	429 580,28 Kč
Výsledná cena včetně DPH	4 009 417,00 Kč

Požadovaná záloha ve výši

2.806.592,00



Záleží nám na vašem bezpečí

Už v základním provedení dodáváme okna a dveře s nadstandardními bezpečnostními prvky.

VORLÍČEK SUPER LOCK. Řešení pro maximální zabezpečení vašich oken a dveří.



více na www.superlock.cz

POPIS POJMŮ A NAŠE DOPORUČENÍ:

SPRÁVNÁ MONTÁŽ

Držíme se hesla - Kvalitní okno dělá kvalitní montáž. Montáž provádíme výhradně podle povinné technické normy ČSN 74 6077, která nařizuje použití PUR pěny jako tepelného izolantu a parotěsných a paropropustných fólií - viz výše uvedená specifikace montážních prací. Povrh pro instalaci parotěsných pásek musí být rovný, suchý, bez dutin nerovností a nečistot. Za připravenost podkladu ručí objednatel.

KVALITNÍ SERVIS

Kvalitní výrobky s dlouhodobou životností vyžadují pravidelnou údržbu. O každého našeho zákazníka se postaráme, každoroční placenou garanční prohlídkou mu zajistíme okna bez starostí a navíc od nás obdrží prodlouženou záruku až na deset let.

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY:

- 3 - 7 týdnů u standardních barev
- 5 - 11 týdnů u nestandardních barev a profilů (od zaplacení zálohy)
- 70 % z celkové ceny zakázky (nebo dle dohody)
- doplatek po převzetí zakázky

ZÁRUČNÍ LHŮTY:

- 10letá prodloužená záruka na plastová okna a dveře, podmíněná placeným garančním servisem
- 2letá záruka na doplňky k oknům a montáž provedenou naší firmou

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Barevné provedení oken nabízíme dle velkého výběru v odstínech RAL a imitace dřeva.

Tato cenová nabídka je platná 7dní od termínu vyhotovení. Výrobce si vyhrazuje právo v případě prokazatelné změny

kurzu EUR provést aktualizaci ceny i před tímto termínem. V ceně vnějších a vnitřních parapetů je zahrnuta cena za plastové boční krytky. V ceně montáže je zahrnuta vlastní montáž a utěsnění montážní pěnou. Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku. Cena "Příplatek na montáž nadrozměrného skla" je pouze orientační a bude upřesněna až po osobní návštěvě technika. Při použití okrasných meziskelních mřížek výrobce negarantuje celkovou hodnotu U_w .