



PF Home Energy s.r.o.  
A: Nad Vavruškou 696, Praha 8  
CZECH REPUBLIC

Cenová nabídka: K260157A  
Vyhotovena: 28.1.2026  
Počet stran: 15

Vážený zákazníku.

Na základě Vašeho požadavku si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku z profilových systémů od společnosti Salamander, které patří mezi nejkvalitnější materiály na současném trhu. Více než 20-leté zkušenosti s výrobou oken a dveří, spolu se zárukou po dobu 60 měsíců jsou známkami naší kvality. V případě zájmu Vám rádi poradíme a doporučíme nejvhodnější variantu provedení.



## CLASSIC

Univerzální profil pro rekonstrukce a novostavby

- Stavební hloubka 76 mm
- Dokonalý svar V-PERFECT
- Bílá + 8 jednostranných barevných fólií
- 5 komor
- 2 celoobvodová těsnění
- Dvojsklo/trojsklo
- Prostup tepla  $U_w$  až 0,77 W/(m<sup>2</sup>K)
- Posuvný PSK systém pro terasová řešení



## PERFECT

Elegantní systém s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi

- Stavební hloubka 76 mm
- Dokonalý svar V-PERFECT
- Bílá + 8 skladových a další jednostranné a oboustranné dekory na objednávku
- 5–6 komor
- 2 celoobvodová těsnění
- 1 středové těsnění
- Dvojsklo/trojsklo
- Prostup tepla  $U_w$  až 0,73 W/(m<sup>2</sup>K)
- Posuvný systém Evolution Drive+ pro terasová řešení



## HARMONY

Dokonalé profily se systémem V-PERFECT a vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi

- Stavební hloubka 82 mm
- Dokonalý svar V-PERFECT
- Bílá + 8 skladových a další jednostranné a oboustranné dekory na objednávku
- 6 komor
- 2 celoobvodová těsnění
- 1 středové těsnění
- Trojsklo
- Prostup tepla  $U_w$  až 0,65 W/(m<sup>2</sup>K)
- Možnost použití EvoCore termo-výztuhy
- Možnost pro použití Alu clip
- Možnost skrytých pantů, nebo bezpečnostního kování
- Posuvný systém HST nebo PSK pro terasová řešení




## DESIGN

Moderní designový okenní profil ve stylu hliníkových oken

- Stavební hloubka 76 mm
- Dokonalý svar V-PERFECT
- Bílá + 8 skladových a další jednostranné a oboustranné dekory na objednávku
- 6 komor
- 2 celoobvodová těsnění
- 1 středové těsnění
- Trojsklo
- Prostup tepla  $U_w$  až 0,73 W/(m<sup>2</sup>K)
- Designový vzhled hliníkového okna

Položka	Počet	Popis
---------	-------	-------



4 ks

**HESTA HARMONY**

rozměr v rámu: 2700x1350

Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

**typ rámu:**

12 \* HO9020 Rám MD 73mm

**typ křídla:**

pole	křídlo
1	Fixní rám
2	HO8520 - Okenní křídlo
3	Fixní rám

**spoj:**

S 17mm - NP8170  
S 17mm - NP8170

**kování:**

pole	kování	výška kliky
1	fixní rám	
2	OS pravé	500 mm
3	fixní rám	

**zasklení:**


P	Složení skla
1.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
2.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
3.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

**rozšíření:**

poloha Profilovy Typ  
dole Parapetní profil HARMONY 30mm  
Odvodnění:Zpředu  
Kotvení: L+P+H

4 ks

**vnitřní parapet 350mm BUK**



4 ks

**HESTA HARMONY**

rozměr v rámu: 2400x1400

Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

**typ rámu:**

4 \* HO9020 Rám MD 73mm

**typ křídla:**

pole	křídlo
1	HO8520 - Okenní křídlo
2	HO8520 - Okenní křídlo

**sloupek/poutec:**

Zvislé:  
HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

**kování:**

pole	kování	výška kliky
1	OS levé	500 mm
2	OS pravé	500 mm

**zasklení:**

P	Složení skla
1.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
2.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

**rozšíření:**

poloha Profilovy Typ  
dole Parapetní profil HARMONY 30mm  
Odvodnění:Zpředu  
Kotvení: L+P+H


4 ks

**vnitřní parapet 350mm BUK**

Položka	Počet	Popis
---------	-------	-------

3

5 ks



**HESTA HARMONY**

rozměr v rámu: 2400x1400

Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

**typ rámu:**

4 \* HO9020 Rám MD 73mm

**typ křídla:**

pole křídlo

1 HO8520 - Okenní křídlo

2 HO8520 - Okenní křídlo

**sloupek/poutec:**

Zvislé:

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

**kování:**

pole kování

výška kliky

1 OS levé

500 mm

2 OS pravé

500 mm

**zasklení:**

P Složení skla

1.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

2.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

**rozšíření:**

poloha Profilovy Typ

dole Parapetní profil HARMONY 30mm

Odvodnění:Zpředu


Kotvení: L+P+H

5 ks

**vnitřní parapet 350mm BUK**

4

3 ks



**HESTA HARMONY**

rozměr v rámu: 3150x2070

Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

**typ rámu:**

12 \* HO9020 Rám MD 73mm

**typ křídla:**

pole křídlo

1 HO8530 - Balkónové kř. DNU otev.

2 Fixní rám

3 HO8530 - Balkónové kř. DNU otev.

**spoj:**

S 17mm - NP8170

S 17mm - NP8170

**kování:**

pole kování

výška kliky

1 OS levé

1050 mm

2 fixní rám

3 OS pravé

1050 mm

**zasklení:**

P Složení skla

1.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

2.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

3.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

**rozšíření:**

poloha Profilovy Typ

dole Parapetní profil HARMONY 30mm

Odvodnění:Zpředu

Kotvení: L+P+H

3 ks


**Terasová křídla.**

**vnitřní parapet 350mm BUK**

Položka	Počet	Popis
---------	-------	-------

5

5 ks



**HESTA HARMONY**

rozměr v rámu: 2350x1400

Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

**typ rámu:**

4 \* HO9020 Rám MD 73mm

**typ křídla:**

pole	křídlo
1	Fixní rám
2	HO8520 - Okenní křídlo
3	Fixní rám

**sloupek/poutec:**

Zvislé:

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

**kování:**

pole	kování	výška kliky
1	fixní rám	
2	OS pravé	500 mm
3	fixní rám	

**zasklení:**

P Složení skla

1.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

2.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

3.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

**rozšíření:**

poloha Profilovy Typ

dole Parapetní profil HARMONY 30mm

Odvodnění:Zpředu


Kotvení: L+P+H

5 ks

**vnitřní parapet 350mm BUK**

6

5 ks



**HESTA HARMONY**

rozměr v rámu: 4160x1400

Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

**typ rámu:**

8 \* HO9020 Rám MD 73mm

**typ křídla:**

pole	křídlo
1	HO8520 - Okenní křídlo
2	Fixní rám
3	HO8520 - Okenní křídlo
4	HO8520 - Okenní křídlo

**sloupek/poutec:**

Zvislé:

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

**spoj:**

S 17mm - NP8170

**kování:**

pole	kování	výška kliky
1	OS levé	500 mm
2	fixní rám	
3	OS levé	500 mm
4	OS pravé	500 mm

**zasklení:**

P Složení skla

1.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

2.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

3.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

4.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

**rozšíření:**

poloha Profilovy Typ

dole Parapetní profil HARMONY 30mm

Odvodnění:Zpředu

Kotvení: L+P+H


5 ks

**vnitřní parapet 350mm BUK**

Položka	Počet	Popis
---------	-------	-------

7

3 ks



**HESTA HARMONY**

rozměr v rámu: 2650x2100

Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

**typ rámu:**

4 \* HO9020 Rám MD 73mm

**typ křídla:**

pole křídlo

1 HO8530 - Balkónové kř. DNU otev.

2 Fixní rám

**sloupek/poutec:**

Zvislé:

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

**kování:**

pole kování

1 OS levé

2 fixní rám

výška kliky

1050 mm

**zasklení:**

P Složení skla

1.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

2.1 6 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/6 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

**rozšíření:**

poloha Profilovy Typ

dole Parapetní profil HARMONY 30mm

Odvodnění:Zpředu

Kotvení: L+P+H

**Terasové křídlo.**


**Hmotnost skla ve fixním dílu cca.155 kg.**

3 ks

**vnitřní parapet 350mm BUK**

8

3 ks



**HESTA HARMONY**

rozměr v rámu: 2150x2100

Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

**typ rámu:**

4 \* HO9020 Rám MD 73mm

**typ křídla:**

pole křídlo

1 Fixní rám

2 HO8530 - Balkónové kř. DNU otev.

**sloupek/poutec:**

Zvislé:

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

**kování:**

pole kování

1 fixní rám

2 OS pravé

výška kliky

1050 mm

**zasklení:**

P Složení skla

1.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

2.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

**rozšíření:**

poloha Profilovy Typ

dole Parapetní profil HARMONY 30mm

Odvodnění:Zpředu

Kotvení: L+P+H

**Terasové křídlo.**


3 ks

**vnitřní parapet 350mm BUK**

Položka	Počet	Popis
---------	-------	-------

9

10 ks



**HESTA HARMONY**

rozměr v rámu: 1760x550

Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

**typ rámu:**

4 \* HO9020 Rám MD 73mm

**typ křídla:**

pole	křídlo
1	HO8520 - Okenní křídlo
2	HO8520 - Okenní křídlo

**sloupek/poutec:**

Zvislé:  
HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

**kování:**

pole	kování	výška kliky
1	Sklopné - klika nahoře	393,5 mm
2	Sklopné - klika nahoře	393,5 mm

**zasklení:**

P	Složení skla
1.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
2.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

**rozšíření:**


poloha Profilovy Typ  
dole Parapetní profil HARMONY 30mm  
Odvodnění:Zpředu  
Kotvení: L+P+H

10 ks

**vnitřní parapet 350mm BUK**

10

5 ks



**HESTA HARMONY**

rozměr v rámu: 4950x2250

Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

**typ rámu:**

12 \* HO9020 Rám MD 73mm

**typ křídla:**

pole	křídlo
1	Fixní rám
2	HO8530 - Balkónové kř. DNU otev.
3	HO8530 - Balkónové kř. DNU otev.
4	HO8530 - Balkónové kř. DNU otev.
5	HO8530 - Balkónové kř. DNU otev.
6	Fixní rám

**sloupek/poutec:**

Zvislé:  
HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm  
HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

**štulp:**

HO9800 Štulpový profil MD 80mm

**spoj:**

S 17mm - NP8170  
S 17mm - NP8170

**kování:**

pole	kování	výška kliky
1	fixní rám	
2	OS levé	1050 mm
3	OT levé	1050 mm
4	OS pravé	1050 mm
5	OS pravé	1050 mm
6	fixní rám	

**zasklení:**

P	Složení skla
1.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
2.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
3.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
4.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
5.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
6.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

**rozšíření:**

poloha Profilovy Typ  
dole Parapetní profil HARMONY 30mm  
Odvodnění:Zpředu


Položka	Počet	Popis
---------	-------	-------

Kotvení: L+P+H

**Terasová křídla.**

5 ks vnitřní parapet 350mm BUK

11



5 ks

**HESTA HARMONY**

rozměr v rámu: 5100x2250

Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

typ rámu:

12 \* HO9020 Rám MD 73mm

typ křídla:

pole křídlo

1 Fixní rám

2 HO8530 - Balkónové kř. DNU otev.

3 HO8530 - Balkónové kř. DNU otev.

4 HO8530 - Balkónové kř. DNU otev.

5 HO8530 - Balkónové kř. DNU otev.

6 Fixní rám

sloupek/poutec:

Zvislé:

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

štulp:

HO9800 Štulpový profil MD 80mm

spoi:

S 17mm - NP8170

S 17mm - NP8170

kování:

pole kování

výška kliky

1 fixní rám

1050 mm

2 OS levé

1050 mm

3 OT levé

1050 mm

4 OS pravé

1050 mm

5 OS pravé

1050 mm

6 fixní rám

zasklení:

P Složení skla

1.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

2.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

3.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

4.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

5.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

6.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

rozšíření:

poloha Profilovy Typ

dole Parapetní profil HARMONY 30mm


Odvodnění:Zpředu

Kotvení: L+P+H

**Terasová křídla.**

5 ks vnitřní parapet 350mm BUK

12



5 ks

**HESTA HARMONY**

rozměr v rámu: 2550x2200

Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

typ rámu:

8 \* HO9020 Rám MD 73mm

typ křídla:

pole křídlo

1 HO8520 - Okenní křídlo

2 HO8520 - Okenní křídlo

3 Fixní rám

4 Fixní rám

5 HO8520 - Okenní křídlo

6 HO8520 - Okenní křídlo

Položka	Počet	Popis
---------	-------	-------

- 7 HO8520 - Okenní křídlo
- 8 Fixní rám
- 9 Fixní rám
- 10 Fixní rám

**sloupek/poutec:**

Zvislé:

- HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm
- HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm
- HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

Vodorovně:

- HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm
- HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm
- HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm
- HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm
- HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

**spoj:**

S 17mm - NP8170

**kování:**

pole	kování	výška klíky
1	OS levé	500 mm
2	OS pravé	500 mm
3	fixní rám	
4	fixní rám	
5	OS levé	500 mm
6	OS levé	500 mm
7	OS pravé	500 mm
8	fixní rám	
9	fixní rám	
10	fixní rám	

**zasklení:**

P Složení skla

- 1.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
- 2.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
- 3.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
- 4.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
- 5.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
- 6.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
- 7.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
- 8.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
- 9.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
- 10.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

**rozšíření:**

poloha Profilovy Typ


dole Parapetní profil HARMONY 30mm

Odvodnění: Zpředu

Kotvení: L+P+H

5 ks **vnitřní parapet 350mm BUK**

13



4 ks

**HESTA HARMONY**

rozměr v rámu: 3750x550

Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

**typ rámu:**

12 \* HO9020 Rám MD 73mm

**typ křídla:**

pole křídlo

- 1 HO8520 - Okenní křídlo
- 2 Fixní rám
- 3 HO8520 - Okenní křídlo

**spoj:**

S 17mm - NP8170

S 17mm - NP8170

**kování:**

pole	kování	výška klíky
1	Sklopné - klika nahoře	386,8 mm
2	fixní rám	
3	Sklopné - klika nahoře	386,8 mm

**zasklení:**

P Složení skla

- 1.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
- 2.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

Položka	Počet	Popis
---------	-------	-------

3.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

**rozšíření:**

poloha Profily Typ  
dole Parapetní profil HARMONY 30mm  
Odvodnění: Zpředu  
Kotvení: L+P+H

4 ks **vnitřní parapet 350mm BUK**

14

4 ks

**HESTA HARMONY**

rozměr v rámu: 2085x2300

Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

**typ rámu:**

8 \* HO9020 Rám MD 73mm

**typ křídla:**

pole křídlo  
1 Fixní rám  
2 HO8520 - Okenní křídlo  
3 Fixní rám

**sloupek/poutec:**

Vodorovně:  
HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

**spoj:**

S 90° Rohový profil

**kování:**

pole kování výška kliky  
1 fixní rám 600 mm  
2 OS levé  
3 fixní rám

**zasklení:**

P Složení skla  
1.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50  
2.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50  
3.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

**rozšíření:**

poloha Profily Typ  
dole Parapetní profil HARMONY 30mm  
Odvodnění: Zpředu  
Kotvení: L+P+H

**Sestava s rohovým spojem.**

4 ks **vnitřní parapet 350mm BUK**

15

4 ks

**HESTA HARMONY**

rozměr v rámu: 2935x2550

Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

**typ rámu:**



8 \* HO9020 Rám MD 73mm

**typ křídla:**

pole křídlo  
1 Fixní rám  
2 HO8520 - Okenní křídlo  
3 Fixní rám  
4 Fixní rám  
5 Fixní rám  
6 Fixní rám  
7 HO8520 - Okenní křídlo  
8 Fixní rám

**sloupek/poutec:**

Zvislé:  
HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm  
HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm  
Vodorovně:  
HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm  
HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm  
HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm  
HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm



Položka	Počet	Popis
---------	-------	-------

**spoj:**

S 90° Rohový profil

**kování:**

pole	kování	výška kliky
1	fixní rám	
2	OS pravé	700 mm
3	fixní rám	
4	fixní rám	
5	fixní rám	
6	fixní rám	
7	OS pravé	700 mm
8	fixní rám	

**zasklení:**

P	Složení skla
1.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
2.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
3.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
4.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
5.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
6.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
7.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
8.1	4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50


**rozšíření:**

poloha Profilovy Typ  
dole Parapetní profil HARMONY 30mm  
Odvodnění: Zpředu  
Kotvení: L+P+H

**Sestava s rohovým spojem.**

4 ks vnitřní parapet 350mm BUK

16



5 ks

**HESTA HARMONY**

rozměr v rámu: 4320x2550

Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

**typ rámu:**

12 \* HO9020 Rám MD 73mm

**typ křídla:**

pole	křídlo
1	Fixní rám
2	HO8520 - Okenní křídlo
3	Fixní rám
4	Fixní rám
5	Fixní rám
6	Fixní rám
7	HO8520 - Okenní křídlo
8	Fixní rám
9	HO8520 - Okenní křídlo
10	Fixní rám

**sloupek/poutec:**

Zvislé:

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

Vodorovně:

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

**spoj:**

S 90° Rohový profil

S 90° Rohový profil

**kování:**

pole	kování	výška kliky
1	fixní rám	
2	OS pravé	700 mm
3	fixní rám	
4	fixní rám	
5	fixní rám	
6	fixní rám	
7	OS pravé	700 mm

Položka	Počet	Popis
---------	-------	-------

8 fixní rám  
9 OS pravé 700 mm  
10 fixní rám

**zasklení:**

P Složení skla  
1.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50  
2.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50  
3.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50  
4.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50  
5.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50  
6.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50  
7.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50  
8.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50  
9.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50  
10.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50


**rozšíření:**

poloha Profilovy Typ  
dole Parapetní profil HARMONY 30mm  
dole Parapetní profil HARMONY 30mm  
Odvodnění: Zpředu  
Kotvení: L+P+H

**Sestava s rohovým spojem.**

5 ks vnitřní parapet 350mm BUK

17



4 ks

**HESTA HARMONY**

rozměr v rámu: 3550x2030

Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

**typ rámu:**

12 \* HO9020 Rám MD 73mm

**typ křídla:**

pole křídlo  
1 HO8530 - Balkónové kř. DNU otev.  
2 Fixní rám  
3 HO8530 - Balkónové kř. DNU otev.  
4 Fixní rám  
5 HO8530 - Balkónové kř. DNU otev.  
6 HO8530 - Balkónové kř. DNU otev.

**sloupek/poutec:**

Zvislé:  
HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm  
HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

**štulp:**

HO9800 Štulpový profil MD 80mm

**spoj:**

S 17mm - NP8170  
S 17mm - NP8170

**kování:**

pole kování výška kliky  
1 OS levé 1050 mm  
2 fixní rám  
3 OS levé 1050 mm  
4 fixní rám  
5 OT levé 1050 mm  
6 OS pravé 1050 mm

**zasklení:**

P Složení skla  
1.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50  
2.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50  
3.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50  
4.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50  
5.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50  
6.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50


**rozšíření:**

poloha Profilovy Typ  
dole Parapetní profil HARMONY 30mm  
Odvodnění: Zpředu  
Kotvení: L+P+H

Položka	Počet	Popis
---------	-------	-------

**Terasová křídla.**

4 ks vnitřní parapet 350mm BUK



18 1 ks

**HESTA HARMONY**

rozměr v rámu: 6420x2640

Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

typ rámu:

16 \* HO9020 Rám MD 73mm

typ křídla:

- |      |                                  |
|------|----------------------------------|
| pole | křídlo                           |
| 1    | HO8520 - Okenní křídlo           |
| 2    | Fixní rám                        |
| 3    | Fixní rám                        |
| 4    | Fixní rám                        |
| 5    | Fixní rám                        |
| 6    | Fixní rám                        |
| 7    | Fixní rám                        |
| 8    | Fixní rám                        |
| 9    | HO8530 - Balkónové kř. DNU otev. |
| 10   | HO8530 - Balkónové kř. DNU otev. |

sloupek/poutec:

Zvislé:

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

Vodorovně:

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

HO9320 Sloupek/Poutec MD 96mm

štulp:

HO9800 Štulpový profil MD 80mm

spoj:

- S 17mm - NP8170
- S 17mm - NP8170
- S 90° Rohový profil

kování:

- |      |                        |             |
|------|------------------------|-------------|
| pole | kování                 | výška kliky |
| 1    | Sklopné - klika nahoře | 776,8 mm    |
| 2    | fixní rám              |             |
| 3    | fixní rám              |             |
| 4    | fixní rám              |             |
| 5    | fixní rám              |             |
| 6    | fixní rám              |             |
| 7    | fixní rám              |             |
| 8    | fixní rám              |             |
| 9    | OT levé                | 1050 mm     |
| 10   | OS pravé               | 1050 mm     |

zasklení:

- |      |   |
|------|---|
| P    | Složení skla  |
| 1.1  | 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50 |
| 2.1  | 6 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/6 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50 |
| 3.1  | 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50 |
| 4.1  | 6 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/6 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50 |
| 5.1  | 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50 |
| 6.1  | 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50 |
| 7.1  | 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50 |
| 8.1  | 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50 |
| 9.1  | 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50 |
| 10.1 | 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50 |

rozšíření:

- poloha Profilovy Typ
- dole Parapetní profil HARMONY 30mm
- Odvodnění:Zpředu
- Kotvení: L+P+H

**Sestava s rohovým spojem.**

**Ve spodní části terasová křídla.**


**Hmotnost největšího skla cca.130 kg.**

Položka	Počet	Popis
---------	-------	-------

1 ks vnitřní parapet 350mm BUK

1 ks vnitřní parapet 350mm BUK

19



1 ks

**HESTA HARMONY**

rozměr v rámu: 3620x2530

Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

typ rámu:

8 \* HO9030 Rám MD 83mm, ZS7110 HT Prah, 3 \* HO9030 Rám MD 83mm

typ křídla:

pole křídlo

1 Fixní rám

2 Fixní rám

3 Fixní rám

4 Fixní rám

5 Fixní rám

6 HP8550 - Dverné kř. DNU otev. s okapnicí

sloupek/poutec:

Vodorovně:

HO9340 Sloupek/Poutec MD 116mm

HO9340 Sloupek/Poutec MD 116mm

HO9340 Sloupek/Poutec MD 116mm

spoj:

S 90° Rohový profil

S 17mm - NP8170

kování:

pole kování

výška kliky

1 fixní rám

2 fixní rám

3 fixní rám

4 fixní rám

5 fixní rám

6 G-U Automatic K/K Pravé 1020 mm

zasklení:

P Složení skla

1.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

2.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

3.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

4.1 6 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/6 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

5.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

6.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50

Odvodnění: Zpředu

Kotvení: L+P+H

**Sestava s rohovým spojem.**


**Vchodové dveře s AL prahem, vícebodový zámek**

**GU a oboustranná klika.**

**Hmotnost největšího skla cca.130 kg.**

1 ks vnitřní parapet 350mm BUK

20



1 ks

**HESTA HARMONY**

rozměr v rámu: 3140x540

Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)

typ rámu:

12 \* HO9020 Rám MD 73mm

typ křídla:

pole křídlo

1 HO8520 - Okenní křídlo

2 Fixní rám

3 HO8520 - Okenní křídlo

spoj:

S 17mm - NP8170

S 17mm - NP8170

kování:

pole kování

výška kliky

1 Sklopné - klika nahoře

386.8 mm

Položka	Počet	Popis
		2 fixní rám
		3 Sklopné - klika nahoře 386,8 mm
		<b>zasklení:</b>
		P Složení skla
		1.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
		2.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
		3.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
		<b>rozšíření:</b>
		poloha Profilovy Typ
		dole Parapetní profil HARMONY 30mm
		Odvodnění:Zpředu
		Kotvení: L+P+H
	1 ks	<b>vnitřní parapet 350mm BUK</b>
<hr/>		
21	4 ks	<b>HESTA HARMONY</b>
		rozměr v rámu: 540x1640
		Barva rámu (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)
		Barva křídla (ext-int): Nebraska (Premium)-Nebraska (Premium)
		<b>typ rámu:</b>
		4 * HO9020 Rám MD 73mm
		<b>typ křídla:</b>
		pole křídlo
		1 HO8520 - Okenní křídlo
		<b>kování:</b>
		pole kování
		1 OS levé
		výška kliky 600 mm
		<b>zasklení:</b>
		P Složení skla
		1.1 4 Float (Top 1.0)/16/4 Float/16/4 Float (Top 1.0) TGI-Černý/Argón/Ug=0.50
		<b>rozšíření:</b>
		poloha Profilovy Typ
		dole Parapetní profil HARMONY 30mm
		Odvodnění:Zpředu
		Kotvení: L+P+H
	4 ks	<b>vnitřní parapet 350mm BUK</b>

